

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) สายเลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่ ๑ บ้านหัวโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลโรงเข้ ถึง บ้านหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายจากบ้านหัวโรง หมู่ที่ ๕ ต.โรงเข้ ถึง บ้านหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ ต.โรงเข้ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๓๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N ๑๓° ๐' ๖๙.๘๔" E ๙๙° ๘' ๙๔.๕๓" จุดสิ้นสุด พิกัด N ๑๓° ๐' ๗๔.๓๕" E ๙๙° ๘' ๙๕.๘๙"	๔,๙๕๙,๕๐๐	๔,๙๕๙,๕๐๐	๔,๙๕๙,๕๐๐	๔,๙๕๙,๕๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) สายเลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่ ๒ บ้านหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโรงเข้ ถึง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายจากบ้านหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโรงเข้ ถึง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าช้าง ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๑,๗๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๓๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N ๑๓๐ ๐' ๗๔.๓๔" E ๙๙๐ ๘' ๙๕.๘๙" จุดสิ้นสุด พิกัด N ๑๓๐ ๐' ๖๒.๖๙" E ๙๙๐ ๘' ๘๖.๘๙"	๖,๗๑๕,๘๐๐	๖,๗๑๕,๘๐๐	๖,๗๑๕,๘๐๐	๖,๗๑๕,๘๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	อบจ.
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งตะวันตกจาก อุ้มอภรณ์ายพิพัฒน์ อินซันใจถึงศาลาเหมืองหาม	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนหมู่ที่ ๑ ,๔ ต.ลาดโพธิ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N ๑๓๐ ๐' ๙๙.๑๖๒" E ๙๙๐ ๘' ๙๑.๕๐๖" จุดสิ้นสุด พิกัด N ๑๓๐ ๑' ๑๔.๕๘๑" E ๙๙๐ ๘' ๙๑.๕๐๖"	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	อบจ.
รวม	๓ โครงการ	-	-	๑๖,๔๗๕,๓๐๐	๑๖,๔๗๕,๓๐๐	๑๖,๔๗๕,๓๐๐	๑๖,๔๗๕,๓๐๐	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ช่วงที่ ๑ บริเวณสามแยก รพ.สต.โรงเข้ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ต.โรงเข้ ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน ๔๓ ต้น คิดเป็นระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต.โรงเข้ เชื่อมเขต ต.หนองกะปูล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน ๑๐ ต้น คิดเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างได้ มาตรฐาน	๑. บริเวณสามแยก รพ.สต.โรงเข้ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ต.โรงเข้ ถึงหมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน ๔๓ ต้น คิดเป็นระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N ๑๓๐° ๐' ๘๔.๐๔๕" E ๙๙° ๘' ๗๗.๔๒๙" จุดสิ้นสุด พิกัด N ๑๓๐° ๐' ๙๘.๔๐๓" E ๙๙° ๘' ๗๒.๐๖๑" ๒. บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต.โรงเข้ เชื่อมเขต ต.หนองกะปูล อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน ๑๐ ต้น คิดเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N ๑๓๐° ๐' ๗๔.๕๔๘" E ๙๙° ๘' ๖๑.๑๑๒" จุดสิ้นสุด พิกัด N ๑๓๐° ๐' ๗๒.๗๘๕" E ๙๙° ๘' ๕๗.๙๒๓"	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
	ช่วงที่ ๓ บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต.โรงเข้ เข้มเขต ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน ๑๕ ต้น คิดเป็นระยะทาง ๖๐๐ เมตร	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน	๓. บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต.โรงเข้ เข้มเขต ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน ๑๕ ต้น คิดเป็นระยะทาง ๖๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N ๑๓° ๐' ๗๖.๑๑๘" E ๙๙° ๘' ๖๓.๓๑๙" จุดสิ้นสุด พิกัด N ๑๓° ๐' ๘๐.๔๑๖" E ๙๙° ๘' ๖๐.๒๒๓"	-	-	-	-			
๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จากเขตหมู่ ๘ ตำบลท่าช้าง ถึง หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน	ตั้งแต่เขตหมู่ ๘ ตำบลท่าช้าง ถึง หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดโพธิ์ จำนวน ๗๐ ต้น คิดเป็นระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N ๑๓° ๐' ๘๗.๘๐๗" E ๙๙° ๘๙' ๕๑.๑๙" จุดสิ้นสุด พิกัด N ๑๓° ๐' ๖๖.๓๖" E ๙๙° ๘๘' ๕๑.๐๒"	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๓๖๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	อบจ.
รวม	๒ โครงการ	-	-	๖,๕๖๐,๐๐๐	๖,๕๖๐,๐๐๐	๖,๕๖๐,๐๐๐	๖,๕๖๐,๐๐๐	-	-	-