

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน										
โครงการที่แก้ไข	-	-	๓	๔๓๙,๐๐๐	๓	๔๓๙,๐๐๐	๓	๔๓๙,๐๐๐	๙	๑,๓๑๗,๐๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
โครงการที่แก้ไข	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐
โครงการที่เปลี่ยนแปลง	-	-	๑	๘๓๐,๐๐๐	๑	๘๓๐,๐๐๐	๑	๘๓๐,๐๐๐	๓	๒,๔๙๐,๐๐๐
รวม	-	-	๕	๑,๔๖๙,๐๐๐	๕	๑,๔๖๙,๐๐๐	๕	๑,๔๖๙,๐๐๐	๑๕	๔,๔๐๗,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน										
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	๕	๑,๔๖๙,๐๐๐	๕	๑,๔๖๙,๐๐๐	๕	๑,๔๖๙,๐๐๐	๑๕	๔,๔๐๗,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

โครงการที่แก้ไข

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการขุดลอกคลองพร้อมเปลี่ยนท่อคอนกรีตระบายน้ำ พร้อมบ่อกักจากถนนสายวังบัว ถึง ดอนข่อย - ไร่คา หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ต.ลาดโพธิ์ (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) โครงการที่ ๑ หน้า ๘๘	เพื่อให้มีคลองลาดที่มาตรฐาน	จากถนนสายวังบัว ถึง ดอนข่อย - ไร่คา หมู่ ๒ ต.ลาดโพธิ์ พร้อมบ่อกักขนาด ๕๐ ซม. ระยะทาง ๖๐๐ เมตร เริ่ม N ๑๓.๐๘๙๔๗๔ E ๐๙๙.๘๙๒๗๕๒ สิ้นสุด N ๑๓.๐๙๔๐๓๕ E ๐๙๙.๘๘๙๙๗๗	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	สำนักปลัด กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการขุดลอกคลองพร้อมเปลี่ยนท่อคอนกรีตระบายน้ำ พร้อมบ่อกักจากถนนสายวังบัว ถึง ดอนข่อย - ไร่คา หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ต.ลาดโพธิ์	เพื่อให้มีคลองลาดที่มาตรฐาน	จากถนนสายวังบัว ถึง ดอนข่อย - ไร่คา หมู่ ๒ ต.ลาดโพธิ์ พร้อมบ่อกักขนาด ๕๐ ซม. ระยะทาง ๖๐๐ เมตร เริ่ม N ๑๓.๐๘๙๔๗๔ E ๐๙๙.๘๙๒๗๕๒ สิ้นสุด N ๑๓.๐๙๔๐๓๕ E ๐๙๙.๘๘๙๙๗๗	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	สำนักปลัด กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	โครงการเดิม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย คลองตาพูน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการที่ ๑ หน้า ๔	เพื่อให้ถนนลูกรังได้ มาตรฐาน	สายคลองตาพูน หมู่ที่ ๑ บ้าน ท้ายหลวง ตำบล สะพานไกร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร โดยทำการ ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดทับแน่น ตลอดสาย รายละเอียดตาม รูปแบบและรายการของ อบต. โรงเข้ กำหนด	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย คลองตาพูน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ถนนลูกรังได้ มาตรฐาน	สายคลองตาพูน หมู่ที่ ๑ บ้านท้าย หลวง ตำบล สะพานไกร ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ประมาณ ๒๕๐ เมตร โดยทำการ ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดทับแน่นตลอดสาย รายละเอียดตาม รูปแบบและ รายการของ อบต. โรงเข้ กำหนด	-	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงลอกคลองเปิดทาง น้ำสายทางไปบ้านใหม่บ้านนางมณี สุขเสี้ยม ถึงนางนางผวน สีกะเซน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการที่ ๒ หน้า ๕	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้น เขิน น้ำไหลเวียนได้ สะดวก	สายทางไปบ้านใหม่บ้านนางมณี สุข เสี้ยม ถึงนางนางผวน สีกะเซน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๙๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกดินตะกอน – วัชพืช หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝังท่อ ลอด ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗ ลูก และ บ่อพัก ๑ ชุด ระยะทาง ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามรูปแบบและรายการของ อบต.โรง เข้ กำหนด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ใช้น้ำทำ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค – บริโภค	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงลอกคลองเปิดทาง น้ำสายทางไปบ้านใหม่บ้านนางมณี สุขเสี้ยม ถึงนางนางผวน สีกะเซน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้น เขิน น้ำไหลเวียนได้ สะดวก	สายทางไปบ้านใหม่บ้านนางมณี สุข เสี้ยม ถึงนางนางผวน สีกะเซน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๙๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกดินตะกอน – วัชพืช หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝังท่อ ลอด ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗ ลูก และ บ่อพัก ๑ ชุด ระยะทาง ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามรูปแบบและรายการของ อบต.โรง เข้ กำหนด	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ใช้น้ำทำ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค – บริโภค	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ					๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐			

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย ดอนสกา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการที่ ๓ หน้า ๘	เพื่อให้ถนนลูกรังได้ มาตรฐาน	สายดอนสกา หมู่ที่ ๑ บ้านท้าย หลวง ตำบลสะพานไกร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ ทางประมาณ ๑๘๐ เมตร ช่วง ที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและ รายการของ อบต.โรงเข้ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่ พึง พอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย ดอนสกา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ถนนลูกรังได้ มาตรฐาน	สายดอนสกา หมู่ที่ ๑ บ้านท้าย หลวง ตำบลสะพานไกร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ ทางประมาณ ๑๘๐ เมตร ช่วง ที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและ รายการของ อบต.โรงเข้ กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ใช้น้ำทำ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ				-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่แก้ว หมู่ที่ ๓ ต.ลาดโพธิ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) ผ.๐๑ โครงการที่ ๔ หน้า๘๖	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนสายกลางหมู่บ้านไร่แก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ต.ลาดโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่ม N ๑๓.๐๙๖๒๗๒ E ๐๙๙.๘๙๗๓๙๖ สิ้นสุด N ๑๓.๐๙๒๕๕๑ E ๐๙๙.๘๙๙๑๖๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่แก้ว หมู่ที่ ๓ ต.ลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนสายกลางหมู่บ้านไร่แก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ต.ลาดโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ				-	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐			