

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	๒๐	๑๗,๑๔๖,๓๐๐	๕๔	๓๔,๐๒๙,๗๐๐	๓๕	๑๗,๑๙๓,๕๐๐	๑๐๙	๖๘,๓๖๙,๕๐๐
โครงการเกินศักยภาพ	-	-	๑	๑,๓๙๕,๐๐๐	๒	๓,๖๔๕,๐๐๐	๑	๒,๒๕๐,๐๐๐	๔	๗,๒๙๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๔	๑,๗๗๒,๘๐๐	๑๔	๘,๒๒๒,๒๕๐	๑๐	๖,๔๔๙,๕๕๐	๒๘	๑๖,๔๔๔,๕๘๐
<b>รวม</b>	-	-	๒๕	๒๐,๓๑๔,๑๐๐	๗๐	๔๕,๘๙๖,๙๕๐	๕๖	๒๕,๘๙๒,๘๕๐	๑๔๑	๙๒,๑๐๓,๘๘๐
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>										
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๔	๑๑๐,๐๐๐
<b>๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>										
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	๒๕	๒๐,๓๑๔,๑๐๐	๗๔	๔๖,๓๕๑,๙๕๐	๕๐	๒๖,๓๔๗,๘๕๐	๑๔๙	๙๓,๐๑๓,๘๘๐

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒**  
**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไป โรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๔๒๗ E ๐๙๙๘๙๐๕๐ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๗๙๑๐ E๐๙๙๘๙๐๙๑	-	๑,๔๓๕,๐๐๐	๑,๔๓๕,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๗๔๔๐ E ๐๙๙๘๙๕๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๕๐๖ E ๐๙๙๘๙๕๕๖	-	๑,๕๒๖,๐๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้น้ำประปา ที่มาตรฐาน	ขยายเขตประปาภายในหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือน ที่ใช้น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔	โครงการฝังท่อระบายน้ำสายกลาง หมู่บ้านตั้งแต่บ้านนายเพชร คงศิริ ถึงบ้าน นางเหมือน ทิมศรี หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อเป็นการระบาย น้ำ	สายกลางหมู่บ้านตั้งแต่บ้านนาย เพชร คงศิริ ถึงบ้าน นางเหมือน ทิมศรี หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบล โรงเข้ ท่อขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๐๕๓ E ๐๙๙๘๗๔๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๔๓๕ E ๐๙๙๘๗๕๒๐	-	๒,๓๒๐,๐๐๐	๒,๓๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของ พื้นที่ไม่มีน้ำ ท่วมขัง	การระบายน้ำ ไหลสะดวกลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำ คอนกรีต (ตัวยู) สายนาเหนือบ้านนา ออก หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงเข้ ถึง ตำบล หนองกะปูลู	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ คอนกรีตที่มาตรฐาน	สายนาเหนือบ้านนาออก หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงเข้ ถึง ตำบลหนองกะปูลู ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร X ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๐๕๕ E ๐๙๙๘๗๑๑๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๖๘๔๔ E ๐๙๙๘๗๔๖๓	-	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ใช้น้ำทำ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนางสำเนียง สะค้ำน หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุกที่มาตรฐาน	สายบ้านนางนางสำเนียง สะค้ำน หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๘๘๘๐ E ๐๙๙๘๗๔๑๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๖๗๙๖ E ๐๙๙๘๗๓๘๘๗	-	-	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมอัดแน่น สายหลังบ้านนายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	สายหลังบ้านนายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๕๗๕ E ๐๙๙๘๗๔๓๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๒๑๐ E ๐๙๙๘๗๑๙๖	-	-	๓๒๐,๗๐๐	๓๒๐,๗๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมอัดแน่น สายท่อกกลางทุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	สายท่อกกลางทุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๗๑๕ E ๐๙๙๖๖๙๔๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๒๑๐ E ๐๙๙๘๗๑๙๖	-	-	๒๔๐,๕๐๐	๒๔๐,๕๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้า รพ.สต.โรงเข้ ถึงบ้านผู้ใหญ่ธนัชร วงศ์ภา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มาตรฐาน	สายจากหน้า รพ.สต.โรงเข้ ถึงบ้านผู้ใหญ่ธนัชร วงศ์ภา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๑๘๗ E ๐๙๙๘๘๐๘๒ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๙๘๕ E ๐๙๙๘๘๑๒๒	-	๕๔๙,๘๐๐	๕๔๙,๘๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน หมู่บ้านดอนแจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	ภายใน หมู่บ้านดอนแจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกสหกรณ์ เติดยุเนี่ยนโรงเข้พัฒนาจำกัด ถึงบ้านนางวัน ทองถ้ว หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มาตรฐาน	จากแยกสหกรณ์ เติดยุเนี่ยนโรงเข้พัฒนาจำกัด ถึงบ้านนางวัน ทองถ้ว หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๗๕๗ E ๐๙๙๘๘๕๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๗๗ E ๐๙๙๘๔๗๑๕	-	-	๙๘๗,๐๐๐	๙๘๗,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๒	โครงการซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๐๘๘ E ๐๙๙๘๘๗๐๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๓๒๒ E ๐๙๙๘๘๑๑๗	-	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๔๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านใหม่ - ดอนข่อย หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	สายบ้านใหม่ - ดอนข่อย หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๓๗๓ E ๐๙๙๘๘๗๔๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๗๙๙ E ๐๙๙๘๘๗๖๖	-	-	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) จากบ้านนางละออ นาคครั้น ถึงสามแยกบ้านนายประเสริฐ อ่วมเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำที่มาตรฐาน	จากบ้านนางละออ นาคครั้น ถึงสามแยกบ้านนายประเสริฐ อ่วมเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๑๐๕ E ๐๙๙๙๐๐๔๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๙๓๙ E ๐๙๙๙๐๑๖๘	-	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างคลอง (รูปตัวยู) จากตลาดนัดไร่ข้าวถึงบ้านผู้ใหญ่เจริญ อินทร์พราหมณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำที่มาตรฐาน	จากตลาดนัดไร่ข้าวถึงบ้านผู้ใหญ่เจริญ อินทร์พราหมณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๔๖๔ E ๐๙๙๘๘๖๑๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๘๘๑ E ๐๙๙๙๐๐๔๕	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ประปาหมู่บ้านที่มาตรฐาน	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำอุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ (รูปตัวยู) จากบ้านนางบุญส่ง ศรีเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ถึง บ้านหนองแก้ว หมู่ ๕ ตำบลบ้านหาด	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำที่มาตรฐาน	จากบ้านนางบุญส่ง ศรีเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ถึง บ้านหนองแก้ว หมู่ ๕ ตำบลบ้านหาด ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๙๒๓ E ๐๙๙๙๐๑๗๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๔๘๗ E ๐๙๙๙๖๑๙๖	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางไพลิน เฝือกม่วง ถึงทุ่งไร่ แผลก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีรางน้ำรูปตัวยู ที่มาตรฐาน	จากบ้านนางไพลิน เฝือกม่วง ถึง ทุ่งไร่แผลก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๘๐๑ E ๐๙๙๘๘๔๗๖ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๗๙๗ E ๐๙๙๘๘๓๕๕	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ น้ำทำ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง จากบ้าน นางพลอย พันธุ์ดี ถึงบ้านนางโสภา บัวคลี่ พร้อมท่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านหัว โรง ตำบลโรงเข้	เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง	จากบ้านนางพลอย พันธุ์ดี ถึง บ้านนางโสภา บัวคลี่ พร้อมท่อ พัก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรง เข้ ท่อขนาด ๘ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๑๐๖ E ๐๙๙๘๘๗๙๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๔๘ E ๐๙๙๘๘๘๘๖	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ พื้นที่ไม่มีน้ำ ท่วมขัง	ไม่ทำให้เกิดน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) สายบ้านนางจอม แก้วอก ถึง บ้านนายไพศาล ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ ที่มาตรฐาน	สายบ้านนางจอม แก้วอก ถึง บ้านนายไพศาล ฝั่งตะวันตก หมู่ ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ ขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๒๕๑ E ๐๙๙๘๘๙๙๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๒๙๖ E ๐๙๙๘๘๘๔๐	-	๔๗๔,๕๐๐	๔๗๔,๕๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้ น้ำทำ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนายไบ ทับทิม ถึงถนนข้างโรงสีเพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุกที่มาตรฐาน	จากถนนายไบ ทับทิม ถึงถนนข้างโรงสีเพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตารางเมตร	-	๗๐,๙๐๐	๗๐,๙๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองจากบ้านนางมณี สุขเสีี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ถึง นาหนองส้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขิน น้ำไหลเวียนได้สะดวก	จากบ้านนางมณี สุขเสีี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ถึง นาหนองส้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพานไกร ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมจากถนนกลางหมู่บ้านถึงสระหนองพระ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากถนนกลางหมู่บ้านถึงสระหนองพระ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๙๓๐ E๐๙๙๘๙๕๕๑๑ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๙๐๑๑ E๐๙๙๘๙๕๕๑๑	-	๑๘๖,๕๐๐	๑๘๖,๕๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างควดคลองคอนกรีต คลองน้ำสายจากถนนกลางหมู่บ้าน ถึง สระหนองพระ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีคลองควด คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มาตรฐาน	จากถนนกลางหมู่บ้าน ถึง สระ หนองพระ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาด กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๙๓๐ E๐๙๙๘๙๕๑๑ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๙๐๑๑ E๐๙๙๘๙๕๑๑	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้ น้ำทำการ เกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต (ยางพารา) จากศาลาบ้าน นางทอง นุชนารถ ถึงศาลาบ้านนาย ลิป หอมหวล หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต (ยางพารา) ที่ มาตรฐาน	จากศาลาบ้านนางทอง นุชนารถ ถึงศาลาบ้านนายลิป หอมหวล หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๙๑๘๐ E๐๙๙๘๙๓๓๑ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๙๐๓๖ E๐๙๙๘๙๑๑๔	-	-	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากศาลาบ้าน นายลิป หอมหวล ถึงบ้านนางมณี สุขเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่ คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสง สว่างที่มาตรฐาน	จากศาลาบ้านนายลิป หอมหวล ถึงบ้านนางมณี สุขเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาด โพธิ์ ระยะทาง ๒๔๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๐๒๖ E๐๙๙๘๙๑๑๑ จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๘๙๕ E๐๙๙๘๙๑๘๑	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไปมา	ประชาชนที่ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๗	โครงการปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ยางพารา) จากบ้านผู้ใหญ่สมฤทธิ์ หอมหวล ถึงบ้านนางสาวบุญล้น ทองปล้อง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ยางพารา) ที่มาตรฐาน	จากบ้านผู้ใหญ่สมฤทธิ์ หอมหวล ถึงบ้านนางสาวบุญล้น ทองปล้อง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๐๓๖ E๐๙๙๘๙๑๑๔ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๑๕๒ E๐๙๙๘๙๑๑๕	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายเขต จากถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	จากถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๙๗๐ E๐๙๙๙๐๒๘๒ จุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๕๐๒ E๐๙๙๙๐๒๗๔	-	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสะพานบ้านเหมืองหาม ถึงบ้านนางจำเนียร ม่วงสวาสดี หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่มาตรฐาน	จากสะพานบ้านเหมืองหาม ถึงบ้านนางจำเนียร ม่วงสวาสดี หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๑๐๒๖๑ E๐๙๙๘๙๓๐๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๘๒ E๐๙๙๘๙๑๐๖	-	๔๖๓,๘๐๐	๔๖๓,๘๐๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายไพฑูรย์ สี่รุ้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำที่มาตรฐาน	สายหน้าบ้านนายไพฑูรย์ สี่รุ้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดปากคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๑๐๙๗๒ E๐๙๙๘๙๕๕๙๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๗๖ E๐๙๙๘๙๖๐๙	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ สีน เพราะ หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ สีน เพราะ หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๙๗๖ E๐๙๙๘๙๖๐๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๘๐ E๐๙๙๘๙๕๔๐	-	-	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จาก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ถึงบ้านนากรวย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มาตรฐาน	จาก หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ถึงบ้านนากรวย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ จุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๙๓๘๗ E๐๙๙๘๙๘๙๒๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๓๔๔ E๐๙๙๘๙๕๔๓	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน้าโรงแก๊ส หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองงาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	บริเวณหน้าโรงแก๊ส หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองงาม ตำบลลาดโพธิ์ จำนวน ๔ ต้น จุดก่อสร้าง N ๑๓๑๐๓๖๙ E๐๙๙๘๙๔๐๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๒๓๓ E๐๙๙๘๙๕๑๕	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	จำนวน ๔ ต้น	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านนางเข้ามิตรจิต ถึง โรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่มาตรฐาน	สายจากสามแยกบ้านนางเข้ามิตรจิต ถึง โรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๒๙๔ E ๐๙๙๘๘๘๔๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๘๓๒	-	๕๑๕,๒๐๐	๕๑๕,๒๐๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศูนย์ประจำตำบลสะพานไกร ถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มาตรฐาน	จากศูนย์ประจำตำบลสะพานไกร ถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๒๙๔ E ๐๙๙๘๘๘๔๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๘๓๒	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านข้างเอก ถึงแยกบ้านท้ายหลวงนอก หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มาตรฐาน	สายจากบ้านข้างเอก ถึงแยกบ้านท้ายหลวงนอก หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๓๗ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๕๑๒ E ๐๙๙๘๙๐๑๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๗๐๙ E ๐๙๙๘๘๗๔๖	-	-	๗๑๒,๙๐๐	๗๑๒,๙๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกบ้านนายสมนึก นาคเมือง ถึงศาลานา มาบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มาตรฐาน	สายจากสามแยกบ้านนายสมนึก นาคเมือง ถึงศาลานา มาบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๔๗๕ E ๐๙๙๘๘๗๙๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๕๕๔ E ๐๙๙๘๘๘๕๐	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓๘	โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากแยกดอนสะกา ถึงไร่สารวัตรประดิษฐ์ ยังอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง	จากสามแยกดอนสะกา ถึงไร่สารวัตรประดิษฐ์ ยังอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ท่อขนาด ๘๐.๘๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๔๖๐ E ๐๙๙๘๘๐๘๓ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๕๕๑ E ๐๙๙๘๘๐๘๖	-	-	๓๙๖,๕๐๐	๓๙๖,๕๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง	ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสนามกีฬาถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	จากสนามกีฬา ถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ระยะทาง ๑๖๘ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๙๒๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๒๙๒ E ๐๙๙๘๘๘๔๕	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนายปฐมชัย ทองหวีถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มาตรฐาน	จากบ้านนายปฐมชัย ทองหวี ถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๙๒๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๓๔๔ E ๐๙๙๘๘๕๕๓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกดอนสกาถึงสามแยกสะพานไกร หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีต ที่มาตรฐาน	จากสามแยกดอนสกาถึงสามแยกสะพานไกร หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๔๖๐ E๐๙๙๘๘๐๘๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๔๕๘ E๐๙๙๘๗๖๑๘	-	-	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกศาลานามาถึงบ้านนายโท สังข์ศรี หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มาตรฐาน	จากสามแยกศาลานามาถึงบ้านนายโท สังข์ศรี หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๔๗๖ E๐๙๙๘๘๐๔ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๔๕๖ E๐๙๙๘๘๘๔๖	-	-	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนายละออ จงดี ถึงศาลเจ้าท้ายหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง	จากหน้าบ้านนายละออ จงดี ถึง ศาลเจ้าท้ายหลวง หมู่ที่ ๑ บ้าน ท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร X ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๖๗๖ E ๐๙๙๘๘๙๐๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๗๗๒ E ๐๙๙๘๘๘๖๔	-	-	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ไม่มี น้ำท่วมขัง	ไม่ทำให้เกิดน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก ศาลามมาถึงสามแยกดอนสกา พร้อม ไฟทางส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านท้าย หลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสง สว่างที่มาตรฐาน	จากศาลามมาถึงสามแยกดอนสกา พร้อมไฟทางส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๔๗๑ E ๐๙๙๘๘๗๙๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๔๖๐ E ๐๙๙๘๘๘๐๘๓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน พึงพอใจในการ สัญจรไปมา	ประชาชนที่ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากสามแยกท้ายหลวงนอก ถึง แยกเหมืองหาม หมู่ที่ ๑ บ้านท้าย หลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มาตรฐาน	จากสามแยกท้ายหลวงนอก ถึง แยกเหมืองหาม หมู่ที่ ๑ บ้านท้าย หลวง ตำบลสะพานไกร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๗๙๗ E๐๙๙๘๘๘๕๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๘๒๔ E๐๙๙๘๕๕๒๔	-	-	๓,๒๔๘,๐๐๐	๓,๒๔๘,๐๐๐	๑. ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๖	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่สาธารณ ประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ลาน เอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีมาตรฐาน	บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพาน ไกร ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร จุดก่อสร้าง N๑๓๐๙๒๘๒ E๐๙๙๘๘๘๑๒	-	-	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้าดอนสกา ถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ มาตรฐาน	จากทางเข้าดอนสกา ถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบล สะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๔๖๐ E๐๙๙๘๘๘๐๘๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๔๘๕ E๐๙๙๘๘๗๑๘๘	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนางประทีป มิ่งประชา ถึงคลองบางจาก หมู่ที่ ๒ บ้าน สะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีมาตรฐาน	จากบ้านนางประทีป มิ่งประชา ถึงคลองบางจาก หมู่ที่ ๒ บ้าน สะพานไกร ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๐๖๙ E๐๙๙๘๘๗๔๓๗ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๑๘๓ E๐๙๙๘๘๗๓๒๘	-	๕๒๓,๔๘๐	๕๒๓,๔๘๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔๙	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	บริเวณทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่พึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาบ่อทองถึงถนนใหญ่พร้อมบ้นถนนใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากศาลาบ่อทองถึงถนนใหญ่พร้อมบ้นถนนใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๐๐๑ E๐๙๙๘๗๕๖๒ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๐๕๙ E๐๙๙๘๗๗๙๑	-	-	๒๒๖,๘๐๐	๒๒๖,๘๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายยืนรูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายยืนรูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๘๖๐ E ๐๙๙๘๗๔๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๗๔๙ E ๐๙๙๘๘๗๐๘๘	-	๘๔๒,๑๒๐	๘๔๒,๑๒๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕๒	โครงการขุดลอกคลองบางจากสาย ตาลหุ่ย ถึง ถนนสายนาบอม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้น เขิน น้ำไหลเวียนได้ สะดวก	จากสายตาลหุ่ย ถึง ถนนสายนาบ อม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร ขนาดคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากเดิม ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๗๓๐ E ๐๙๙๘๖๙๕๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๑๙๒ E ๐๙๙๘๗๒๕๓	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ใช้น้ำทำการ เกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๕๓	โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช คลองบางจาก ตั้งแต่บ้านดอนซ้อฟ้า ถึงตำบลบ้านทาน หมู่ที่ ๓ บ้านดอน โตนด ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้น เขิน น้ำไหลเวียนได้ สะดวก	ตั้งแต่บ้านดอนซ้อฟ้า ถึงตำบล บ้านทาน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร ขนาดคลอง กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่ใช้น้ำทำการ เกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๕๔	ขยายเขตไฟฟ้า จากคลองบางจาก ถึง บ้านนายสวย ปลอดภัย และนาง เยื่อ ทองมา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสง สว่างที่มาตรฐาน	จากคลองบางจาก ถึงบ้านนาย สวย ปลอดภัย และนางเยื่อ ทองมา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน พึงพอใจใน การสัญจรไป มา	ประชาชนที่ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๕๔ โครงการ				-	๑๗,๑๔๖,๓๐๐	๓๔,๐๒๙,๗๐๐	๑๗,๑๔๓,๔๐๐	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. เลียบ กำแพงโรงเรียนวัดหนองกาทอง ฝั่ง ตะวันออก พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	สายเลียบกำแพงโรงเรียนวัดหนอง กาทอง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ โดย ใช้ท่อขนาด ๘ ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๗๐ เมตร และถนน ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๗๑๖๕ E ๐๙๙๘๙๕๕๙๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๑๖ E ๐๙๙๘๙๕๖๘	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อแค ตลอดสาย ถึงตำบลสะพานไกร หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	สายหนองประดู่ ตลอดสาย ถึง ตำบลสะพานไกร หมู่ที่ ๒ บ้าน นาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมบด อัดแน่น จุดเริ่มต้น N๑๓๐๖๕๕๖ E ๐๙๙๘๙๘๐๕ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๐๗๒ E ๐๙๙๘๙๗๔๔	-	-	๗๙๗,๒๐๐	๗๙๗,๒๐๐	๑.ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย หนองประดู่ (สายการเกษตร) ถึง ถนนบ้านนาออก หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	สายหนองประดู่ (สายการ เกษตร) ถึงถนนบ้านนาออก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบล โรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๕๘ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมบด อัดแน่น หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๔๓๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๑๓๐ E๐๙๙๘๘๑๘๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๖๔๐๕ E๐๙๙๘๗๙๘๖	-	๙๘๗,๒๐๐	๙๘๗,๒๐๐	-	๑.ร้อยละ ของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละ ของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม บดอัดแน่น จากบ้านนายพ้วน นาม ปึกษา จรดสะพานทางเข้าวัดโรงเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุก ด้วยหินคลุก ที่มาตรฐาน	จากบ้านนายพ้วน นามปึกษา จรดสะพานทางเข้าวัดโรงเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรง เข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมบดอัด จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๙๑๖ E๐๙๙๙๐๔๔๓ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๕๖๗ E๐๙๙๘๙๙๘๕	-	๕๑๒,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	-	๑.ร้อยละ ของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละ ของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย ๖/๑ ถึงบ้านนายสุบิน บุนนาค หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	ซอย ๖/๑ ถึงบ้านนายสุบิน บุนนาค หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๗ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๔๕๙ E ๐๙๙๐๙๙๗๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๓๙ E ๐๙๙๐๐๑๘	-	-	๓๕๗,๒๔๐	๓๕๗,๒๔๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย ๑/๔ ประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	ซอย ๑/๔ ประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๗๕๗ E ๐๙๙๘๘๕๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๗๗ E ๐๙๙๘๔๗๑๕	-	-	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางเวียด เครือหอม ถึงบ้านนางสุรีย์ พงษ์ขมหนู ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	จากบ้านนางเวียด เครือหอม ถึงบ้านนางสุรีย์ พงษ์ขมหนู ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๖๖๐ E ๐๙๙๘๙๖๗๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๘๔๔ E ๐๙๙๘๙๗๔๒	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๖๖๖ E ๐๙๙๘๙๖๐๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๕๘ E ๐๙๙๘๙๕๑๒	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙	โครงการติดตั้งราวกันตก (การ์ดเลนน์) บริเวณสี่แยกวงบัว หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุของประชาชนในพื้นที่	บริเวณสี่แยกวงบัว หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ จำนวน ๒ ข้าง ๆ ละ ๓๐ เมตร รวมเป็น ๖๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๘๒๐ E ๐๙๙๘๙๒๒๔	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ราวกันตกยาวประมาณ ๖๐ เมตร	ลดปัญหาอุบัติเหตุของประชาชนภายในพื้นที่	กองช่าง
๑๐	โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนากรวย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	บ้านนากรวย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ ใช้ท่อขนาด ๘ ๐.๘๐ เมตร พร้อมสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ทับแนววางท่อตลอดสาย จุดเริ่มต้น N ๑๓๑๐๙๖๕ E ๐๙๙๙๐๓๒๓ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๑๐๓๕ E ๐๙๙๙๐๗๐๗	-	๑๒๓,๖๐๐	๑๒๓,๖๐๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๑ + ๕๐๐ บริเวณป่าช้าเก่าบ้านเหมืองหาม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้สะพานคอนกรีต ที่มาตรฐาน	บริเวณป่าช้าเก่าบ้านเหมืองหาม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จุดก่อสร้าง N๑๓๑๐๘๒๗ E๐๙๙๘๘๙๒๓๙	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนสกา (ข้างบ้านนายชง ตลับแก้ว) หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	สายดอนสกา (ข้างบ้านนายชง ตลับแก้ว) หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕๐ เมตร พร้อมฝังท่อ ๒๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๔๖๓ E๐๙๙๘๘๘๓๗๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๔๖๐ E๐๙๙๘๘๘๐๘๓	-	-	๗๑๙,๐๐๐	๗๑๙,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายนายอนุชา เกตุวิสุทธิ์ ถึงนายนายเจริญ คนคล่อง หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคลุก ที่มาตรฐาน	จากนายนายอนุชา เกตุวิสุทธิ์ ถึงนายนายเจริญ คนคล่อง หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๗๕๕ E๐๙๙๘๗๓๑๕ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๕๑๗ E๐๙๙๘๗๘๔๙	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก สะพานบ้านสะพานไกร ฝั่งบ้านดอน ไทนต์ ถึงฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้าน ดอนไทนต์ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนดิน ที่ มาตรฐาน	จากสะพานบ้านสะพานไกร ฝั่งบ้านดอนไทนต์ ถึงฝายกั้น น้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนไทนต์ ตำบลสะพานไกร ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๓๙๑ E๐๙๙๘๗๓๖๕ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๕๐๖ E๐๙๙๘๗๔๔๒	-	-	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑. ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ ประชาชน เดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลด การเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
รวม ๑๔ โครงการ				-	๑,๗๗๒,๘๐๐	๘,๒๒๒,๒๔๐	๖,๔๔๙,๔๔๐	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ป้ายแจ้งเตือน โค - กระบือ ข้ามถนน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ป้ายแจ้งเตือนที่มีมาตรฐาน	จำนวน ๕ ป้าย บริเวณถนน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ โค - กระบือ ข้ามถนน น้อยลง	ประชาชนได้รับการความสะดวกในการเดินทาง สัญจรไปมา และเกิดอุบัติเหตุ น้อยลง	สำนักงาน ปลัด
๒	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้สัญญาณไฟกระพริบที่มาตรฐาน	บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ จำนวน ๒ แห่ง	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ๒ แห่ง	ประชาชนได้รับการความสะดวกในการเดินทาง สัญจรไปมา และเกิดอุบัติเหตุ น้อยลง	สำนักงาน ปลัด
รวม ๒ โครงการ				-	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย ข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้หอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน มาตรฐาน	หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๕ บ้าน หัวโรง ตำบลโรงเข้	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	หอกระจาย ข่าวมีคุณภาพ มากขึ้น	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	สำนักงาน ปลัด,กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อศาลา มาบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล สะพานไกร	เพื่อเป็นการสร้าง ทัศนียภาพที่ สวยงาม	บ่อศาลามาบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้าย หลวง ตำบลสะพานไกร จุดก่อสร้าง N๑๓๐๙๔๘๕ E๐๙๙๘๘๘๑๒	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ ของ ทัศนียภาพ ดีขึ้น	ทำให้มี ทัศนียภาพที่ สวยงาม	สำนักงาน ปลัด
รวม ๒ โครงการ				-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒**  
**สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้**

แบบ ผ.๐๓

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหนองกาทอง สายบ้านดอนแจง ถึง บ้านไร่มาบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายบ้านดอนแจงถึงบ้านไร่มาบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ระยะทาง ๒,๐๔๐ เมตร	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง อบจ.
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฝั่งตะวันตกตลอดสาย สายสี่แยกวงบัว ถึง โรงสีเพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าส่องสว่างที่มาตรฐาน	สายสี่แยกวงบัว ถึง โรงสีเพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ ระยะทาง ๑๒๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๘๒๖ E ๐๙๙๘๘๙๑๖ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๘๑๑ E ๐๙๙๘๘๘๒๓	-	๑,๓๙๕,๐๐๐	๑,๓๙๕,๐๐๐	-	๑.ร้อยละ ๑๐๐ของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบจ.
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				-	๑,๓๙๕,๐๐๐	๓,๖๔๕,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อให้ได้โต๊ะ เก้าอี้ ทำงานที่มาตรฐาน	-โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต) จำนวน ๑๐ ตัว จำนวนตัวละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท -เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๔ ตัว จำนวนตัวละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๐๐๐ บาท (จัดหา ราคาตามท้องตลาด)	-	-	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อให้ได้โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) แบบ Smart TV ที่มาตรฐาน	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๑๙๒๐X๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	-	๑๐,๓๐๐	๑๐,๓๐๐	-	สำนัก งานปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้ได้อุปกรณ์อ่าน บัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card Reader) ที่มาตรฐาน	จัดซื้อบัตรแบบ อเนกประสงค์( Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	-	๗๐๐	๗๐๐	-	สำนัก งานปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๔	การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบล ลาดโพธิ์	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาด โพธิ์ จำนวน ๗ ตัว	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
๕	การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ตำบล ลาดโพธิ์	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองงาม ตำบล ลาดโพธิ์ จำนวน ๗ ตัว	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
๖	การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล สะพานไกร	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล สะพานไกร จำนวน ๗ ตัว	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
รวม ๖ โครงการ						-	๑๑,๐๐๐	๑,๕๕๘,๐๐๐	๑,๕๔๗,๐๐๐	