

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าเข้า อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านมาตรฐาน	อาคารอเนกประสงค์ อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ระยะยาวประมาณ ๑๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่ออาคารอเนกประสงค์ ยาว ประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ แปลนและรายการขององค์การบริหารส่วน ตำบลโรงเข้ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๔๕,๓๐๐.๐๐ บาท ค่าพิกัดจุด เริ่มต้น N ๑๓๐๘๒๗๘ E ๐๙๙๘๘๖๙๒ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๔๐E ๐๙๙๘๘๖๘๐	๑๔๕,๓๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ของ บุคลากรพอใจใน การทำงาน	อาคารอเนก ประสงค์ของ อบต.โรงเข้ ได้มี ไฟฟ้าใช้สะดวกและ ปลอดภัย	สำนัก งานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการวางท่อลอดระบายน้ำ คสล.ทางข้ามถนนเลียบบำแพง วัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองกาทอง ต.โรงเข้	เพื่อให้ได้ท่อระบาย น้ำที่มาตรฐาน	ทางข้ามถนนเลียบบำแพงวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้ โดยใช้ ท่อ คสล.ขนาด ๑.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ทาง ยาวประมาณ ๗ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๗๐๕ E ๙๙๘๙๐๘๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๐๖๗๑๐ E ๙๙๘๙๐๘๘	๒๐,๕๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ พื้นที่เกษตรกรไม่มี น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมพื้นที่ เกษตรกร	กองช่าง
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านลาด โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนาง บุญยืน ถึง บ้านนางพุด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าส่อง สว่างที่มาตรฐาน	สายบ้านนางบุญยืน ถึง บ้านนางพุด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้ ระยะทางยาว ๓๔๐ เมตร ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N.๑๓๐๗๖๑๐ E ๐๙๙๘๘๙๙๘ .ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N.๑๓๐๗๘๒๔ E๐๙๙๘๘๙๗๖	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่พึงพอ ใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายไป โรงเรียนวัด หนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง กาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีต ที่มาตรฐาน	สายไป โรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๖๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๗๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๔๒๗ E ๐๙๙๘๙๐๕๐ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๗๑๐ E๐๙๙๘๙๐๙๑	-	๕๐๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้เกิดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่มีมาตรฐาน	สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกา ทอง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๙๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๔๔๐ E ๐๙๙๘๙๕๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๕๐๖ E ๐๙๙๘๙๕๘๖	-	-	-	๑,๕๒๖,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หลังวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ต. โรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่ มาตรฐาน	สายหลังวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ต. โรงเข้ โดยลง หินคลุกมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมไถเกลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและ รายการขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุด เริ่มต้น N ๑๓๐๖๖๙๗ E ๐๙๙๘๙๐๙๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๖๗๒๑๘ E ๐๙๙๘๘๖๔๖	-	-	-	-	๙๓,๐๐๐	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้น้ำประปาที่ มาตรฐาน	ขยายเขตประปาภายในหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนที่ใช้น้ำ ประปา	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	ซ่อมแซมถนนสายหลังวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร โดยทำการลงหินคลุก บ่อเป็นช่วงๆ รวมระยะทางประมาณ ๓๘๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมไถเกลี่ยเรียบ จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ลบ.ม	๙๙,๔๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินชายท่าคลองบางจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่สะพานวัดจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ต. โรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนดินที่มาตรฐาน	ตั้งแต่สะพานวัดจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ โดยการลงหินผุมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยใช้หินผุไม่น้อยกว่า ๒๔๙ ลบ.ม พร้อมลงลูกรังทับหน้า หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือใช้ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม.รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๘๐๕ E ๐๙๙๘๖๔๓๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๘๐ E ๐๙๙๘๖๖๙๐	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐	โครงการฝังท่อระบายน้ำสายกลาง หมู่บ้านตั้งแต่บ้านนายเพชร คงศิริ ถึงบ้าน นางเหมือน ทิมศรี หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	สายกลางหมู่บ้านตั้งแต่บ้านนายเพชร คงศิริ ถึงบ้าน นางเหมือน ทิมศรี หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ท่อขนาด ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง ประมาณ ๖๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๐๕๓ E ๐๙๙๘๗๔๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๔๓๕ E ๐๙๙๘๗๕๒๐	-	๒,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง	การระบายน้ำไหลสะดวกลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

			เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	--	--	----------	----------	-----------	---------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตที่หน้าถนน คสล. เดิม สายกลางหมู่บ้านนาออก หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายกลางหมู่บ้านนาออก หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๙๘๗ E ๐๙๙๘๗๕๐๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๕๔๒ E ๐๙๙๘๗๔๑๙	-	-	๖๗๒,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างตาดคลองส่งน้ำคอนกรีต (ตัวยู) สายนาเหนือ บ้านนาออก หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงเข้ ถึง ตำบลหนองกะบู่	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายนาเหนือบ้านนาออก หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงเข้ ถึง ตำบลหนองกะบู่ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร X ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๐๕๔ E ๐๙๙๘๗๑๑๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๖๘๔๔ E ๐๙๙๘๗๔๖๓	-	-	-	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนางสำเนียง สะค้ำน หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายบ้านนางสำเนียง สะค้ำน หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๘๘๐ E ๐๙๙๘๗๔๑๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๖๗๙๖ E ๐๙๙๘๗๓๘๘๗	-	-	-	๒๑๒,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

			เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	--	--	----------	----------	-----------	---------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายหลังบ้านนายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุกที่มีมาตรฐาน	สายหลังบ้านนายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๕๗๕ E ๐๙๙๘๗๔๓๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๒๑๐ E ๐๙๙๘๗๑๙๖	-	-	-	-	๓๒๐,๗๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมอัดบดแน่น สายท่อกกลางทุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุกที่มีมาตรฐาน	สายท่อกกลางทุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๗๑๕ E ๐๙๙๖๖๙๔๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๒๑๐ E ๐๙๙๘๗๑๙๗	-	-	-	-	๒๔๐,๕๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖	โครงการขุดลอกคลองสายห้วยทาน (หนองประดู่) ถึงสะพานวัดดอนกอก หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขินน้ำไหลเวียนได้สะดวก	สายห้วยทาน (หนองประดู่) ถึงสะพานวัดดอนกอก หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ความยาว ๑๘๐๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๙.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร โดยทำการขุด - ตัก วัชพืช รอบฝั่งคลองตลอดสาย จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๖๕๘๙ E ๐๙๙๘๗๘๑๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๐๘๒ E ๐๙๙๘๗๗๕๑	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

			เป้าหมาย		งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	--	--	----------	--	----------	-----------	---------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากหน้า รพ.สต.โรงเข้ ถึงบ้านผู้ใหญ่ วงศ์ภา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายจากหน้า รพ.สต.โรงเข้ ถึงบ้านผู้ใหญ่ วงศ์ภา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๑๘๗ E ๐๙๙๘๘๐๘๒ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๙๘๕ E ๐๙๙๘๘๑๒๒	-	๕๔๙,๘๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยก สหกรณ์เคตติยูเนียนโรงเข้พัฒนา จำกัด ถึงบ้านนางวัน ทองถั่ว หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มาตรฐาน	จากแยกสหกรณ์เคตติยูเนียนโรงเข้พัฒนา จำกัด ถึงบ้านนางวัน ทองถั่ว หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๗๕๗ E ๐๙๙๘๘๕๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๗๗ E ๐๙๙๘๔๗๑๕	-	-	๙๘๗,๐๐๐	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้านดอนแจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	ภายใน หมู่บ้านดอนแจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

			เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	--	--	----------	----------	-----------	---------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๒๐	โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ท บ่อพักสำเร็จรูปบริเวณหน้าทางเข้า อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	บริเวณหน้าทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ โดยมีท่อ คสล.ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะทางยาว ประมาณ ๒๑ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อนราย ละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N๑๓๐๖๗๐๕ E๑๙๙๘๘๙๐๘๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๖๗๑๐ E ๐๙๙๘๘๙๐๘๘	๘๗,๘๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนพึง พอใจในการ สัญจรไปมา	ไม่ทำให้เกิดน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมคลองลาด คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) สาย หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ คอนกรีตที่มาตรฐาน	สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ถึงหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๐๘๘ E ๐๙๙๘๘๗๐๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๓๒๒ E ๐๙๙๘๘๙๑๑๗	-	-	๑,๔๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ พร้อมฝังท่อลอดทางเข้าบ้านเริ่ม จากบ้านนายมนัส เมืองสมบัติ ถึง ทุ่งลาด หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	เริ่มจากบ้านนายมนัส เมืองสมบัติ ถึง ทุ่งลาด หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ โดยใช้ ท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๔ จุด กั้นคลองกว้างเฉลี่ย๐.๘๐ เมตร ลึกจาก เดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวประมาณ ๒๔๓ เมตร ราย ละเอียดตามรูปแบบแปลน และรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ กำหนดพร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๔๖๘ E ๐๙๙๘๘๘๖๓ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๓๘๐ E ๐๙๙๘๘๘๗๓๓	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไปมา	ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วม ขังบริเวณบ้าน ประชาชน	กองช่าง

			เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	--	--	----------	----------	-----------	---------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบ หลัก
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านใหม่ – ตอนย่อย หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสง สว่างที่มีมาตรฐาน	สายบ้านใหม่ – ตอนย่อย หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๓๗๓ E ๐๙๙๘๘๗๔๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๗๙๙ E ๐๙๙๘๘๗๖๖	-	-	-	๑๕๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) จากบ้านนางละออ นาคครั้น ถึงสามแยกบ้านนาย ประเสริฐ อ่วมเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ ที่มีมาตรฐาน	จากบ้านนางละออ นาคครั้น ถึงสามแยก บ้านนายประเสริฐ อ่วมเมือง หมู่ที่ ๕ บ้าน หัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๑๐๕ E ๐๙๙๙๐๐๔๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๙๓๙ E ๐๙๙๙๐๑๖๘	-	-	๔๑๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างคลอง (รูปตัวยู) จากตลาดนัดไร่ข้าวถึงบ้านผู้ใหญ่ เจริญ อินทร์พราหมณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ ที่มีมาตรฐาน	จากตลาดนัดไร่ข้าวถึงบ้านผู้ใหญ่เจริญ อินทร์พราหมณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๔๖๔ E ๐๙๙๘๙๖๑๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๘๘๑ E ๐๙๙๙๐๐๔๕	-	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ประปาหมู่บ้าน ที่มีมาตรฐาน	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ น้ำอุปโภค - บริโภค	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ (รูปตัวยู) จากบ้านนางบุญส่ง ศรีเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ถึง บ้านหนองแก้ว หมู่ ๕ ตำบลบ้านหาด	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ ที่มีมาตรฐาน	จากบ้านนางบุญส่ง ศรีเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ถึง บ้านหนองแก้ว หมู่ ๕ ตำบล บ้านหาด ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๙๒๓ E ๐๙๙๙๐๑๗๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๔๘๗ E ๐๙๙๙๖๑๙๖	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

			เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	-----------	---------------	----------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	(KPI)	จะได้รับ	รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางไพลิน เผือกผ่อง ถึงทุ่งไร่แฝก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีรางน้ำรูปตัวยู ที่มาตรฐาน	จากบ้านนางไพลิน เผือกผ่อง ถึงทุ่งไร่แฝก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๘๐๑ E ๐๙๙๘๙๔๗๖ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๗๙๗ E ๐๙๙๘๘๓๕๕	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง จาก บ้านนางพลอย พันธุ์ดี ถึง บ้านนางโสภา บัวคลี พร้อมท่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง	จากบ้านนางพลอย พันธุ์ดี ถึงบ้านนางโสภา บัวคลี พร้อมท่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ท่อขนาด ๒ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๑๐๖ ๑๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๑๐๖ E ๐๙๙๘๙๗๙๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๔๘ E ๐๙๙๘๘๘๖	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง	ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๐	โครงการขุดลอกคลองโรงเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขินน้ำไหลเวียนได้สะดวก	จาก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์ ระยะทางประมาณ ๒๐๐๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๑๒ เมตร ก้นกว้างประมาณ ๑๐ เมตร ขุดลึกจาก เดิมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๑	โครงการดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) สายบ้านนางจอม แก้วงอก ถึง บ้านนายไพศาล ผึ้งตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ ที่มาตรฐาน	สายบ้านนางจอม แก้วงอก ถึง บ้านนายไพศาล ผึ้งตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ ขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๒๕๑ E ๐๙๙๘๘๙๙๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๒๙๖ E ๐๙๙๘๘๘๔๐	-	๔๗๔,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ แนวคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่ มาตรฐาน	แนวคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้าน วังบัว ต.ลาดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่บ้านวังบัว สิ้นสุดศาลาเหมืองหมาม หมู่ที่ ๔ บ้าน เหมืองหมาม ต.ลาดโพธิ์ มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อย กว่า ๗,๐๑๔ ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น ตลอดสาย. รายละเอียดตามรูปแบบ แปลนและรายการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้าย ชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N.๑๓๐๘๗๒๓ E๐๘๘๘๘๘๘๘๕ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๑๑๐๒๗ E ๐๘๘๘๘๓๐๔	-	-	-	-	๑,๓๓๗,๘๐๐	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หลังโรงสี หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่ มาตรฐาน	ซ่อมแซมถนนสายหลังโรงสี หมู่ที่ ๒ บ้าน ดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๗๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๖๐ เมตร โดยทำการลง ลูกรังกลมหมบ่อพร้อมไถเกลี่ยเรียบ หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยใช้ลูกรังจำนวนไม่น้อย กว่า ๗๘ ลบ.ม	๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจาก	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุก	จากถนนนายไบ ทับทิม ถึงถนนข้างโรงสี	-	๗๐,๙๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของ	๑. ทำให้ประชาชน	กองช่าง

	นายนายใบ ทับทิม ถึงถนนข้าง โรตีสีเพชรบูรินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คำ ตำบลลาดโพธิ์	ที่มาตรฐาน	เพชรบูรินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนข่อย – ไร่คำ ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตารางเมตร						ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	
๓๙	โครงการขุดลอกคลองจากบ้าน นางมณี สุขเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้าน ดอนข่อย – ไร่คำ ถึง นาหนองส้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขิน น้ำไหลเวียนได้สะดวก	จากบ้านนางมณี สุขเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้าน ดอนข่อย – ไร่คำ ถึง นาหนองส้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพานไกร ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากถนนกลางหมู่บ้าน ถึงสระหนองพระ หมู่ที่ ๒ บ้าน ดอนข่อย – ไร่คำ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากถนนกลางหมู่บ้านถึงสระหนองพระ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย – ไร่คำ ตำบล ลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๔๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๙๓๐ E ๐๙๙๘๙๕๑๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๐๑๑ E ๐๙๙๘๙๕๑๑	-	-	-	๑๘๖,๕๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ยางพารา) จากศาลา บ้านนางทอง นุชนารถ ถึงศาลา บ้านนายสิบ หอมหวล หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย-ไร่คำ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ยางพารา) ที่มาตรฐาน	จากศาลาบ้านนางทอง นุชนารถ ถึงศาลา บ้านนายสิบ หอมหวล หมู่ที่ ๒ บ้าน ดอนข่อย-ไร่คำ ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๑๘๐ E๐๙๙๘๙๕๓๑๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๐๓๖ E ๐๙๙๘๙๕๑๑๔	-	-	-	๗๒,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอ ใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	โครงการปรับปรุงลอกคลองเปิด	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขิน	สายทางไปบ้านใหม่บ้านนางมณี สุขเสงี่ยม	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ	ประชาชนมีน้ำ	กองช่าง

	ทางน้ำสายทางไปบ้านใหม่บ้านนางมณี สุขเสงี่ยม ถึงนางนางผวน สীগะเชน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	น้ำไหลเวียนได้สะดวก	ถึงนางนางผวน สীগะเชน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดปากคลองกว้าง ๑.๙๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกดินตะกอน - วัชพืช หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝังท่อลอด ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗ ลูก และ บ่อพัก ๑ ชุด ระยะทางประมาณ ๒๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของอบต.โรงเข้ กำหนด							ประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	อุบิโกค - บริโกค	
๔๓	โครงการขุดลอกคลองพร้อมเปลี่ยนท่อคอนกรีตระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากถนนสายวังบัว ถึง ดอนข่อย - ไร่คา หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีคลองลาดที่มาตรฐาน	จากถนนสายวังบัว ถึง ดอนข่อย - ไร่คา หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดโพธิ์ พร้อมบ่อพักขนาด ๕๐ ซม. ระยะทาง ๕๐๐ เมตร เริ่ม N ๑๓๐๘๙๔๗๔ E ๐๙๙๘๙๒๗๕๒ สิ้นสุด N ๑๓๐๙๔๐๓๕ E ๐๙๙๘๘๙๙๗๗๗	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ยางพารา) จากบ้านผู้ใหญ่สมฤทธิ หอมหวล ถึงบ้านบุญล้น ทองปล้อง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ยางพารา) ที่มาตรฐาน	จากบ้านผู้ใหญ่สมฤทธิ หอมหวล ถึงบ้านนางสาวบุญล้น ทองปล้อง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๐๓๖ E๐๙๙๘๙๑๑๔ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๑๕๒ E๐๙๙๘๙๑๑๕	-	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างตลาดคลอง	เพื่อให้มีคลองตลาดคอน	จากถนนกลางหมู่บ้าน ถึง สระหนองพระ	-	-	-	-	๑๕๓,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำ	กองช่าง

	คอนกรีตคลองน้ำสายจากถนน กลางหมู่บ้าน ถึง สระหนองพระ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เกร็ดเสริมเหล็กที่ มาตรฐาน	หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๘๓๐ E๐๙๙๘๘๕๑๑ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๐๑๑ E๐๙๙๘๘๕๑๑						ของประชาชนที่ใช้ ทำการเกษตร	อุปโภค - บริโภค	
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากศาลา บ้านนายสิบ หอมหวล ถึงบ้าน นางมณี สุขเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้าน ดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสง สว่างที่มาตรฐาน	จากศาลาบ้านนายสิบ หอมหวล ถึงบ้าน นางมณี สุขเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ระยะทาง ๒๔๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๐๒๖ E๐๙๙๘๘๑๑๑ จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๘๘๕ E๐๙๙๘๘๑๑๑	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอ ใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากคลอง ตาดปากซอยถึงบริเวณบ้าน นายประทุม หมู่ที่ ๒ บ้านดอน ข่อย - ไร่คา ต. ลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้รางระบายน้ำ คอนกรีตที่มาตรฐาน	เริ่มจากคลองตาดปากซอยถึงบริเวณบ้าน นายประทุม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อยไร่คา ต.ลาดโพธิ์ มีขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๔ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ แปลนและรายการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโรงเข้กำหนดพร้อมป้าย ชั่วคราว ๑ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๑๖๑ E ๐๙๙๘๘๕๑๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๐๒๔ E ๐๙๙๘๘๕๑๓๙	-	-	-	-	๔๒๖,๘๐๐	ร้อยละของ ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไปมา	ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วม ขังบริเวณบ้าน ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง	สาย คั่นคลองช่วงที่ ๑ จากแยกเหมืองหาม	๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของ	๑.ทำให้ประชาชน	กองช่าง

	คันคลองช่วงที่ ๑ จากแยกเหมืองหิน หมู่ที่ ๔ จรด บ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์	ที่มาตรฐาน	หมู่ที่ ๔ จรด บ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บ้านไร่ถั่ว จรดบ้านนายสมาน กลิ่นกระสังข์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร							ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	ดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสาหลักกลาง หมู่บ้านถึงหน้าโรงเรียน บ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนน คอนกรีตที่มาตรฐาน	จากถนนสายหลักกลางหมู่บ้าน ถึงหน้า โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๙๗๐ E๐๙๙๙๐๒๘๒ จุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๕๐๒ E๐๙๙๙๐๒๗๔	-	-	๔๕๐,๐๐๐ ระยะทาง ๒๙๕	๔๕๐,๐๐๐ ระยะทาง ๒๙๕	-	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง	
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย คันคลองจากบ้านนายถาวร เขยหอม หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์ ถึงเวียงคอย	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	สายคันคลองจากบ้านนายถาวร เขยหอม หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์ ถึงเวียงคอย ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงลูกรัง หนาเฉลี่ย ๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่นตลอด สาย	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	-	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน ธุดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง	
๕๑	โครงการขุดลอกคลองจากฝายกั้นน้ำ ล้น บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ ๓ ตำบล ลาดโพธิ์ ถึง ตำบลเวียงคอย	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้น เขินน้ำไหลเวียนได้ สะดวก	จากฝายกั้นน้ำล้นบ้านไร่ถั่ว ตำบลลาดโพธิ์ ถึง ตำบลเวียงคอย ระยะทางประมาณ ๑๑๐๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ก้นกว้าง ๑๐ เมตร ขุดลึกจากเดิม เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๒	โครงการขุดลอกคลองลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขินน้ำไหลเวียนได้	จากบ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านเหมืองหอม หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์ ระยะทางประมาณ	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

		สะดวก	๑๔๕๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๑๐ - ๑๒ เมตร กันกว้าง ๑๐ เมตร ขุดลึกจากเดิม เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร								
๕๓	โครงการรื้อถอนฝายผนังกันน้ำ เก่าที่เสียหายชำรุดใช้งานไม่ได้ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ฝายกันน้ำ ที่มีมาตรฐาน	ฝายผนังกันน้ำเก่าที่เสียหายชำรุดใช้งาน ไม่ได้ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ โดยมีระยะทางยาว ๑๑ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตรโดยใช้ เครื่องจักรกลเหมารื้อถอน ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N.๑๓๑๐๕๕๕ E๐๙๙๙๐๔๔๑	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้น้ำ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสะพาน บ้านเมืองหาม ถึงบ้านนาง จำเนียร ม่วงสวาสดี หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตที่มีมาตรฐาน	จากสะพานบ้านเมืองหาม ถึงบ้าน นางจำเนียร ม่วงสวาสดี หมู่ที่ ๔ บ้าน เมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๑๐๒๖๑ E๐๙๙๘๙๓๐๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๘๒ E๐๙๙๘๙๑๐๖	-	-	๔๖๓,๘๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย ประดิษฐ์ สิ้นเพราะ หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนน คอนกรีตที่มีมาตรฐาน	บริเวณบ้านนายประดิษฐ์ สิ้นเพราะ หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๙๗๖ E๐๙๙๘๙๖๐๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๘๐ E๐๙๙๘๙๕๕๐	-	-	๘๔,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างตาดคลอง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำ ที่มีมาตรฐาน	สายหน้าบ้านนายไพฑูรย์ สี่รัง หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดปาก	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

	นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองงาม ตำบลลาดโพธิ์		คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๙๗๒ E๐๙๙๘๙๕๙๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๗๖ E๐๙๙๘๙๖๐๙						ทำการเกษตร		
๕๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จาก หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองงาม ถึงบ้านนากรวย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มาตรฐาน	จาก หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองงาม ถึง บ้านนากรวย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๓๘๗ E๐๙๙๘๘๘๒๙ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๓๘๔ E๐๙๙๘๘๕๔๓	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับสายบ้านเหมืองงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์ ถึง ตำบลเวียงคอย	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	สายบ้านเหมืองงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์ ถึง ตำบลเวียงคอย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ลงลูกรังสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อม บดอัดแน่นตลอดสาย	-	-	-	๖๓๘,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมืองงามเริ่มตั้งแต่แยกปากง่าม	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	เริ่มตั้งแต่แยกปากง่ามถึงบริเวณหลังโรงแก๊ส (เหมืองกะบาด) หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองงาม	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทาง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก	กองช่าง

	<p>ถึงบริเวณหลังโรงแก๊ส (เหมืองกะบาด) หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์</p>		<p>ตำบลลาดโพธิ์ โดยการลงหินผุ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ลงหินผุ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังทับ หน้าหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยใช้ลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๗๕๗ E ๐๙๙๘๘๑๗๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๙๕ E ๐๙๙๘๘๐๕๐</p>						<p>สะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ</p>	<p>๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------	------------------------------------	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคั่นคลองปากง่ามเริ่มตั้งแต่ป่าช้า	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มีมาตรฐาน	เริ่มตั้งแต่ป่าช้าเก่าสิ้นสุดเขตหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์	-	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทาง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก	กองช่าง

	เก้าอี้สุดจุดเขตหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์		โดยการลงหินผุ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๔๕ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลงหินผุไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้า หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๘ ลบ.ม.รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N๑๓๑๐๘๖๕ E๐๙๙๘๙๒๑๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๑๑๑๒๑ E๐๙๙๘๖๗๖)						สะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	
๖๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้าโรงแก๊ส หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	บริเวณหน้าโรงแก๊ส หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ จำนวน ๔ ต้น จุดก่อสร้าง N ๑๓๑๐๓๖๙ E๐๙๙๘๙๔๐๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๐๒๓๓ E๐๙๙๘๙๕๑๕	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	จำนวน ๔ ต้น	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๒	โครงการขุดลอกคลองเหมืองหาม หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขินน้ำไหลเวียนได้สะดวก	ขุดลอกคลองเหมืองหาม หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์ ถึงตำบลเวียงคอย ระยะทางประมาณ ๑๓๕๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดให้ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหน้า	เพื่อให้ได้ท่อระบายน้ำที่มาตรฐาน	บริเวณหน้าบ้านนางเมิน มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร โดยใช้ท่อ คสล.	๑๕๑,๒๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนพึง	ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้าน	กองช่าง

	บ้านนางเมิน มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร		ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะทาง ยาวประมาณ ๕๙ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๕๗๐ E ๐๙๙๘๘๙๖๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๖๑๔ E ๐๙๙๘๘๙๔๓							พอใจในการ สัญจรไปมา	ประชาชน	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านท้ายหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ ๑ ได้มีถนน มาตรฐาน	สายบ้านท้ายหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.โรงเข้ กำหนดพร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๗,๗๐๐	-	-	-	-	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอ ใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง	
๖๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภ บ้านลาด โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ สายบ้านหมอเพลิน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ต.สะพานไกร	เพื่อให้ได้ไฟฟ้า ส่องสว่างที่มาตรฐาน	สายบ้านหมอเพลิน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร มีระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๓๘๙ E๐๙๙๘๘๙๖๙ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๓๔๖ E ๐๙๙๘๘๙๐๘	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่พึงพอ ใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้าน	เพื่อให้ได้ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	สายจากสามแยกบ้านนางเข้า มิตรจิต ถึง โรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง	-	๕๑๕,๒๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก	กองช่าง

	นางเข้า มิตรจิต ถึง โรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	ที่มาตรฐาน	ตำบลสะพานไกร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๒๙๔ E๐๙๙๘๘๘๔๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๘๓๐						สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๒.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย คลองตาพูน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ถนนลูกรัง ได้มาตรฐาน	สายคลองตาพูน หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล สะพานไกร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร โดยทำการ ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดทับ แน่นตลอดสาย รายละเอียดตามรูปแบบและ รายการของ อบต.โรงซ์ กำหนด	-	๑๘๙,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากศูนย์ ประจำตำบลสะพานไกร ถึงบ้าน นางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มาตรฐาน	จากศูนย์ประจำตำบลสะพานไกร ถึงบ้าน นางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้าน ท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๒๙๔ E ๐๙๙๘๘๘๔๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๘๓๐	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายจากบ้านช่างเอก ถึงแยกบ้านท้ายหลวง นอก หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล	-	-	-	๗๑๒,๙๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก	กองช่าง

	บ้านช่างเอก ถึงแยกบ้านท้ายหลวงนอก หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร		สะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๓๗ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๕๑๒ E ๐๙๙๘๙๐๑๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๗๐๙ E ๐๙๙๘๘๗๔๖						สะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกบ้านนายสมนึก นาคเมือง ถึงศาลานามาบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายจากสามแยกบ้านนายสมนึก นาคเมือง ถึงศาลานามาบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๔๗๕ E ๐๙๙๘๘๗๙๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๕๙๔ E ๐๙๙๘๘๘๕๐	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากแยกดอนสะกา ถึงไร่สารวัตรประดิษฐ์ ยังอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขัง	จากสามแยกดอนสะกาถึงไร่สารวัตรประดิษฐ์ ยังอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ท่อขนาด ๑๐.๘๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๔๖๐ E ๐๙๙๘๘๘๐๘๓ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๕๙๑ E ๐๙๙๘๘๘๐๘๖	-	-	-	-	๓๙๖,๕๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ไม่มีน้ำขัง	ไม่ทำให้น้ำเกิดท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสนามกีฬาถึงบ้านนางสาวปนิษฐา	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	จากสนามกีฬา ถึงบ้านนางสาวปนิษฐา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความ	กองช่าง

	มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร		สะพานไกร ระยะทาง ๑๖๘ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๘๙๒๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๒๙๒ E ๐๙๙๘๘๘๔๕						ในการสัญจรไปมา	สะดวกและปลอดภัย	
๗๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนายปฐมชัย ทองหิว ถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มาตรฐาน	จากบ้านนายปฐมชัย ทองหิว ถึงบ้านนางสาวปนิชญา มิตรจิต หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๓๘๗ E ๐๙๙๘๘๘๙๒๙ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๓๘๔ E ๐๙๙๘๘๕๕๓	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกดอนสกาถึงสามแยกสะพานไกร หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	จากสามแยกดอนสกาถึงสามแยกสะพานไกร หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๔๖๐ E๐๙๙๘๘๐๘๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๔๕๘ E๐๙๙๘๗๖๑๘	-	-	-	-	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกศาลานามาถึงบ้านนายโทสังข์ศรี หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มาตรฐาน	จากสามแยกศาลานามาถึงบ้านนายโทสังข์ศรี หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๔๗๖ E๐๙๙๘๘๘๐๔ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๔๕๖ E๐๙๙๘๘๘๔๖	-	-	-	-	๙๑,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านนาย	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง	จากหน้าบ้านนายละออ จงดี ถึงศาลเจ้าท้ายหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล	-	-	-	-	๓๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ไม่มีน้ำขัง	ไม่ทำให้น้ำเกิดท่วมขัง	กองช่าง

	ละออง งดตี ถึงศาลเจ้าท้ายหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบล สะพานไกร		สะพานไกร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร X ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๖๗๖ E ๐๙๙๘๘๘๙๐๔ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๗๗๒ E ๐๙๙๘๘๘๖๔									
๗๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากศาลาามบถึงสามแยกดอนสกา พร้อมไฟทางส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีมาตรฐาน	จากศาลาามบถึงสามแยกดอนสกา พร้อมไฟทางส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๔๗๑ E ๐๙๙๘๘๘๗๙๕ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๕๖๐ E ๐๙๙๘๘๘๐๘๓	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกท้ายหลวง นอก ถึงแยกเหมืองหาม หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีมาตรฐาน	จากสามแยกท้ายหลวงนอก ถึงแยกเหมืองหาม หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๗๙๗ E๐๙๙๘๘๘๕๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๘๒๔ E๐๙๙๘๕๕๒๔	-	-	-	-	๓,๒๔๘,๐๐๐	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	
๗๙	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีมาตรฐาน	บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร จุดก่อสร้าง N๑๓๐๙๒๘๒ E๐๙๙๘๘๘๑๒	-	-	-	-	๒๒๔,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้า	เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	จากทางเข้าดอนสกา ถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทาง	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก	กองช่าง

	ดอนสกา ถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	ที่มาตรฐาน	๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๔๖๐ E๐๙๙๘๘๐๘๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๔๘๕ E๐๙๙๘๗๖๑๘							สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประทีป มิ่งประชา ถึงคลองบางจาก หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากบ้านนางประทีป มิ่งประชา ถึงคลองบางจาก หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร N๑๓๐๙๐๖๙ E๐๙๙๘๗๔๓๗ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๑๘๓ E๐๙๙๘๗๓๒๘	-	-	๕๒๓,๔๘๐	-	-		๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาบ่อทองถึงถนนใหญ่ พร้อมปั้นถนนใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากศาลาบ่อทองถึงถนนใหญ่ พร้อมปั้นถนนใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๐๐๑ E๐๙๙๘๗๕๖๒ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๐๕๙ E๐๙๙๘๗๗๙๑	-	-	-	๒๒๖,๘๐๐	-		๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๓	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสงสว่างที่มาตรฐาน	บริเวณทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐		ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายกั้นน้ำ ถึงนา	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากฝายกั้นน้ำ ถึงนา นายฮีน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง	-	๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง	๓๐๐,๐๐๐ ระยะทาง	-	-	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก	กองช่าง

	นายยืน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	ที่มาตรฐาน	๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๘๖๐ E ๐๙๙๘๗๔๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๗๔๙ E ๐๙๙๘๘๗๐๘๘		๒๓๓ เมตร	๑๓๗ เมตร			สะดวก	๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนที่พึงพอใจ	
๘๕	โครงการขุดลอกคลองบางจากสายตาลหุย ถึง ถนนสายนาบอม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขิน น้ำไหลเวียนได้สะดวก	จากสายตาลหุย ถึง ถนนสายนาบอม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร ขนาดคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร กั้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากเดิม ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๗๓๐ E ๐๙๙๘๖๙๕๕๙ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๑๙๒ E ๐๙๙๘๘๒๕๓	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๘๖	โครงการกำจัดวัชพืช คลอง D ๑ ตลอดสาย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขิน น้ำไหลเวียนได้สะดวก	คลอง D๑ ตลอดสาย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นจากแยกนางเปราะ สิ้นสุด แยกนาบอม มีขนาดคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มจากแยกนาบอม สิ้นสุดบริเวณคลองบางจาก มีขนาด คลองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นช่วงที่ ๑ N ๑๓๐๙๑๘๖ E๐๙๙๘๗๒๕๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๗๓๖ E๐๙๙๘๖๙๖๒ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นช่วงที่ ๒ N๑๓๐๙๗๓๖ E๐๙๙๘๖๙๖๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๘๖๑	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๗	โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช คลองบางจาก ตั้งแต่บ้านดอนซ้อ	เพื่อให้คูคลองไม่ตื้นเขิน น้ำไหลเวียนได้	ตั้งแต่บ้านดอนซ้อฟ้าถึงตำบลบ้านทาน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร ขนาดคลอง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

	ถึงตำบลบ้านทาน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	สะพาน	กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐๐ เมตร							ทำการเกษตร	
๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มีมาตรฐาน	เริ่มต้นจากสะพานดอนโตนดสิ้นสุดจุดเขตบ้านทาน มีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่นหรือลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๔ ลบ.ม. จุดที่ ๒ เริ่มต้นบริเวณนางเปราะ สิ้นสุดแยกนาบอม โดยมีขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่นหรือลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ลบ.ม. จุดที่ ๓ เริ่มต้นจากแยกนาบอมสิ้นสุด สะพานดอนซ้อฟ้า มีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่นหรือลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๖ ลบ.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ ๑ N๑๓๐๙๔๐๔ E๐๙๙๘๗๓๖๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๙๗๐ E๐๙๙๘๖๗๖๔ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ ๒ N ๑๓๐๙๑๘๖ E๐๙๙๘๗๒๕๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๐๙๗๓๖ E๐๙๙๘๖๙๖๒ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ ๓ N ๑๓๐๙๗๓๖ E๐๙๙๘๖๙๖๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๑๐๓๕๕ E๐๙๙๘๗๕๒๗	-	-	-	-	๔๖๓,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๙	ขยายเขตไฟฟ้า จากคลองบางจาก	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าแสง	จากคลองบางจาก ถึงบ้านนายสวย ปลอดภัย	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ	ประชาชนที่สัญจร	กองช่าง

	ถึงบ้านนายสวຍ ปลอดภัย และนางเฮือ ทองมา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร	สว่างที่มาตรฐาน	และนางเฮือ ทองมา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร						ประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจรไปมา	ไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	
รวม	๘๙ โครงการ	-	-	๑,๑๖๖,๖๐๘	๕,๗๐๑,๑๓๖	๘,๓๑๗,๘๓๙	๑๒,๕๐๔,๒๘๗	๑๕,๑๗๑,๑๒๐	-	-	-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ จากเดิม กว้าง ๔ เมตร ขยายออกข้างละ ๕๐ ซม. เป็น ๕ เมตร ยาว ๑๐๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๑ เริ่ม N ๑๓๐๗๖๑๕๑ E ๐๙๙๘๘๙๒๔๗๖ สิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๗๕๔ E ๐๙๙๘๘๘๓๒๐๙ ปี ๒๕๖๔ เริ่ม N ๑๓๐๗๖๗๕๔ E ๐๙๙๘๘๘๓๒๐๙ สิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๙๓๔ E ๐๙๙๘๘๘๒๕๕๘	๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐ ๘๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ ๑ ตำบลโรงเข้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้น N ๑๓๐๗๑๕๕ E ๐๙๙๘๙๐๘๗ สิ้นสุด N ๑๓๐๖๙๗๑ E ๐๙๙๘๙๑๒๒	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓	โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. เลียบกำแพงโรงเรียนวัดหนองกาทอง พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	สายเลียบกำแพงโรงเรียนวัดหนองกาทอง ฝังตะวันออก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ โดยใช้ท่อขนาด ๑๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑๗๐ เมตร และถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๑๖๕ E ๐๙๙๘๙๕๙๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๑๖ E ๐๙๙๘๙๕๖๘	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีต	สายบ้านนายสุชิน รักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้าน	๒๑๗,๓๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของ	๑. ทำให้ประชาชน	กองช่าง

	เหล็กสายบ้านนายสุชิน รักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้	ที่มาตรฐาน	นาดอก ตำบลโรงเข้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร						ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำนันเสน่ห์ ลบถ หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนสายบ้านกำนันเสน่ห์ ลบถ หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะ ทาง ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อลอดขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการของ อบต.โรงเข้ กำหนด	-	๑๕๐,๓๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ ทาง ๑๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๗ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางคสล.รองรับท่อประปาลอดผ่าน ๑ จุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ของอบต.โรงเข้ กำหนด	-	๓๔๘,๘๐๐	-	-		๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางเปลื้อง ชูเนียม หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายบ้านนางเปลื้อง ชูเนียม หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่ม N ๑๓๐๗๖๑๓๑ E ๐๙๙๘๗๓๗๓๑ สิ้นสุด N ๑๓๐๗๗๐๑๕ E ๐๙๙๘๗๔๒๖๘	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-		๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสำเนียง สะค่าน	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านนางสำเนียง สะค่าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาดอก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐	-	-	๒๑๓,๒๐๐	-	-	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก	กองช่าง

	หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	ที่มาตรฐาน	เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.โรงเข้ กำหนด						สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอาหาร ผลิตเล็ค หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มาตรฐาน	สายบ้านนายอาหาร ผลิตเล็ค หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามรูปแบบ และรายการ ของ อบต.โรงเข้ กำหนด	-	-	๑๔๒,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ่อตลอดสาย ถึงตำบลสะพานไกร หมู่บ้านนาออก ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	สายหนองประดู่ ตลอดสาย ถึง ตำบลสะพาน ไกร หมู่ที่ ๑ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น จุดเริ่มต้น N๑๓๐๖๕๕๖ E ๐๙๙๘๗๘๐๕ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๘๐๗๒ E ๐๙๙๘๗๗๔๔	-	-	-	๗๙๗,๒๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดาดคลอง สายบ้านไร่มาบ - บ้านดอนแจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้มีคลองดาด ที่มาตรฐาน	สายไร่มาบ - บ้านดอนแจ่ง หมู่ ๓ ตำบลโรงเข้ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปี ๒๕๖๑ เริ่ม N ๑๓๐๗๖๓๘๕ E ๐๙๙๘๘๑๓๔ สิ้นสุด N ๑๓๐๖๘๓๓๓ E ๐๙๙๘๘๑๓๔ ปี ๒๕๖๔ ระยะ ๔๘๐ เมตร ช่วงที่ ๑ เริ่ม N๑๓๐๖๘๓๓๓ E๐๙๙๘๘๑๓๔ สิ้นสุด N ๑๓๐๖๔๕๕๐ E ๐๙๙๘๕๓๕๓๐ ระยะ ๔๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่ม N ๑๓๐๗๗๔๒๖ E ๐๙๙๘๘๑๙๑๖ สิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๗๑๔ E ๐๙๙๘๗๘๐๐๖	๕๐๐,๐๐๐ ๙๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ช่วงที่ ๑ ๔๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ๔๒๐ เมตร	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนที่ใช้น้ำ ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองประดู่ (สายการเกษตร) ถึงถนนบ้านนาออก หมู่ที่ ๓ บ้าน	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	สายหนองประดู่ (สายการ เกษตร) ถึงถนน บ้านนาออก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบล โรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ	-	-	๙๘๗,๒๐๐	-	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ	กองช่าง

	ดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้		๘๕๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๓๒ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๗๑๓๐ E๐๙๙๘๘๑๘๐ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๖๔๐๕ E๐๙๙๘๗๙๘๖						๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	เกิดอุบัติเหตุ		
๑๓	โครงการดาตคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางศาลหมูบ้านดอนแจ่ง ถึงศาลชุม ตลอดสาย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ ยาว ๕๕๐ เมตร ปากคลอง กว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๗๘๓๙ E๐๙๙๘๘๓๗๖ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๗๗๐๕ E๐๙๙๘๘๑๐๐	เพื่อให้มีคลองดาตมาตรฐาน	สายกลางศาลหมูบ้านดอนแจ่ง ถึง ศาลชุม ตลอดสาย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ ยาว ๕๕๐ เมตร ปากคลอง กว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๗๘๓๙ E๐๙๙๘๘๓๗๖ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๗๗๐๕ E๐๙๙๘๘๑๐๐	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ ทั้งสองฝั่ง	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทั้งสองฝั่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๙๖,๘๐๐	-	-		๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ ถึง บ้านดอนข่อย - ไร่คา หมู่ที่ ๔ ต.โรงเข้	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายบ้านใหม่ หมู่ ๔ ต.โรงเข้ ถึงบ้านดอนข่อย - ไร่คา หมู่ ๒ ต.ลาดโพธิ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่ม N ๑๓๐๘๗๗๘๘๓ E ๐๙๙๘๘๗๔๕๓ สิ้นสุด N ๑๓๐๘๗๗๖๔ E ๐๙๙๘๘๔๑๓๔	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ระยะทาง ๒๓๐ เมตร	ระยะทาง ๒๐ เมตร	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น จากบ้านนายพัว นามปึกษา จรดสะพานทางเข้าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐๐	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุกด้วยหินคลุกที่มาตรฐาน	จากบ้านนายพัว นามปึกษา จรดสะพานทางเข้าวัดโรงเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐๐	-	๕๑๒,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ	กองช่าง

	โรงเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้		เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมบดอัด จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๙๑๖ E๐๙๙๙๐๔๔๓ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๕๖๗ E๐๙๙๘๙๙๘๕							๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	เกิดอุบัติเหตุ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังบ้านนายจันทร์ พงษ์นาค ถึงสะพานข้ามวัดโรงเข้ หมู่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายหลังบ้านนายจันทร์ พงษ์นาค ถึงสะพานข้ามวัดโรงเข้ หมู่ ๕ บ้านหัวโรง ต.โรงเข้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่ม N ๑๓๐๘๗๗๐๑ E ๐๙๙๘๙๕๗๐๓ สิ้นสุด N ๑๓๐๘๗๖๘๔ E ๐๙๙๘๙๖๕๑๕	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ต.โรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ต.โรงเข้ ช่วงที่ ๑ มีขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร และ ช่วงที่ ๒ มีขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น ช่วงที่ ๑ N ๑๓๐๗๙๑๑ E ๐๙๙๘๙๖๕๑๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๙๓๒ E ๐๙๙๘๙๕๓๙	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๕/๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	ซอย๕/๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ต.โรงเข้ มีขนาดความกว้าง ๒.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า	-	-	-	-	๕๖,๐๐๐	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ	กองช่าง

			๑๐๘ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและแปลนรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๖๑๘ E ๐๙๙๘๘๙๕๕๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๑๓ E ๐๙๙๘๘๙๕๕๕							๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	เกิดอุบัติเหตุ	
๒๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดโรงเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้สะพานที่มาตรฐาน	ข้ามคลองวัดโรงเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ต.โรงเข้ มีขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนดพร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๕๘๘ E ๐๙๙๘๘๙๕๗๗๘	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ		กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย ๖/๑ ถึงบ้านนายสุบิน บุนนาค หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	ซอย ๖/๑ ถึงบ้านนายสุบิน บุนนาค หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๗ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๔๕๕ E ๐๙๙๐๙๙๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๓๙ E ๐๙๙๐๐๑๘	-	-	-	-	๓๕๗,๒๔๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย ๑/๔ ประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	ซอย ๑/๔ ประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่	-	-	-	-	๑๖๒,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ		กองช่าง

			ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๗๕๗ E ๐๙๙๘๘๕๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๘๑๑๗ E ๐๙๙๘๔๗๑๕							๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	เกิดอุบัติเหตุ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก บ้านนางเวียด เครือหอม ถึงบ้าน นางสุรีย์ พงษ์ขมหนู ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	จากบ้านนางเวียด เครือหอม ถึงบ้านนางสุรีย์ พงษ์ขมหนู ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๗๖๖๐ E๐๙๙๘๙๖๗๕ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๗๘๔๔ E๐๙๙๘๗๗๔๒	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ		กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ที่มาตรฐาน	ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๗๖๖๖ E ๐๙๙๘๙๖๐๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓๐๗๖๕๘ E ๐๙๙๘๙๕๑๒	-	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ		กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านไร่มะขวิดฝั่ง ตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนสายบ้านไร่มะขวิดฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การ บริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้าย ชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๖๓,๐๐๐	-	-		๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทางลงบ้านไร่มะขวิด ถึงบ้านผู้ใหญ่บรรจง แยมเทศ	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	ถนนสายทางลงบ้านไร่มะขวิด ถึงบ้านผู้ใหญ่ บรรจง แยมเทศ หมู่ที่ ๑ ต.ลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร	-	๑๙๒,๐๐๐	-	-		๑. ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการ	กองช่าง

	หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์		หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลน และรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย						๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	เกิดอุบัติเหตุ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพศาล นวลละออง หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีมาตรฐาน	สายบ้านนายไพศาล นวลละออง หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ มีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลน และรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๓๐๙๒๓๔ E ๐๙๙๘๙๙๖๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๓๐๒ E ๐๙๙๘๙๘๔๒	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดวังบัว หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีมาตรฐาน	สายหลังวัดวังบัว หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นที่ N ๑๓๐๘๙๔๒ E ๐๙๙๘๙๙๖๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๓๐๙๐๓๙ E ๐๙๙๘๙๘๕๓	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการติดตั้งราวกันตก (การ์ดเลข) บริเวณสี่แยกวังบัว หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุของประชาชนในพื้นที่	บริเวณสี่แยกวังบัว หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ จำนวน ๒ ซ้าง ๆ ละ ๓๐ เมตร รวมเป็น ๖๐ เมตร จุดเริ่มต้น N ๑๓๐๘๘๒๐ E ๐๙๙๘๙๙๖๒๔	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ราวกันตก ยาวประมาณ ๖๐ เมตร	ลดปัญหาอุบัติเหตุของประชาชนภายในพื้นที่	กองช่าง

๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเข้าวัดวังบัว ถึงบ้าน ดร.นพพรช วุฒิธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายทางเข้าวัดวังบัว ถึง บ้าน ดร.นพพรช วุฒิธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.โรงเข้ กำหนด	๔๓๙,๒๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตคดคลองจากบ้านนางเมือง ประเทืองหิน ถึงบ้านนางเหมือน กองซิด หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้มีคลองคดที่มาตรฐาน	จากบ้านนางเมือง ประเทืองหิน ถึงบ้านนางเหมือน กองซิด หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ต.ลาดโพธิ์ ปากคลองกว้าง ๒.๓๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๖๔,๓๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ใช้น้ำอุปโภค - บริโภค	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านถึงบ้านนายสวน บุญมัน หมู่ ๒ บ้านดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายกลางหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสวน บุญมัน หมู่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่ม N ๑๓๐๙๑๖๙๔ E ๐๙๙๘๙๑๔๒๕	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

			สิ้นสุด N ๑๓๐๙๑๗๒๒ E ๐๙๙๘๙๑๖๙๒							พอใจ		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยัง เทียนทอง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายบ้านนายบุญยัง เทียนทอง บ้านดอนข่อย - ไร่คา หมู่ ๒ ต.ลาดโพธิ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่ม N ๑๓๐๙๒๖๒๖ E ๐๙๙๘๙๐๖๖๒ สิ้นสุด N ๑๓๐๙๒๕๗๘ E ๐๙๙๘๘๘๙๓๐๔	-	-	๒๒๓,๘๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๔	โครงการทำถนนหินคลุก ถนนสายหนองส้มถึงโรงเรียนบุรีอินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายหนองส้ม ถึง โรงเรียนบุรีอินเตอร์ไรซ์ หมู่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนา ๓๐ ซม. ช่วงที่ ๑ เริ่ม N ๑๓๐๙๙๑๐๙ E ๐๙๙๘๙๑๗๗๑ สิ้นสุด N ๑๓๐๙๗๓๕๙ E ๐๙๙๘๘๘๐๒๗ ช่วงที่ ๒ เริ่ม N ๑๓๐๙๒๖๒๖ E ๐๙๙๘๙๐๖๖๒ N ๑๓๑๐๔๑๐๔ E ๐๙๙๘๙๑๔๖๘	-	-	๔๔๒,๒๐๐ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๓๑๕,๐๐๐ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์ ต.ลาดโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่ม N ๑๓๐๙๖๒๗๒ E ๐๙๙๘๙๗๓๙๖ สิ้นสุด N ๑๓๐๙๒๕๕๑ E ๐๙๙๘๙๑๖๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบกและระบายลงบึงหนองแก้ว นากรอย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	บ้านนากรอย หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ ใช้ท่อขนาด ๑๐.๘๐ เมตร พร้อมสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ทับแนววางท่อตลอดสาย จุดเริ่มต้น N ๑๓๑๐๙๖๕ E ๐๙๙๙๐๓๒๓	-	๑๒๓,๖๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

			จุดสิ้นสุด N ๑๓๑๙๐๕๓ E ๐๙๙๙๕๐๗๐๗							พอใจ		
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายทางเข้าฝายน้ำล้น หมู่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่ม N ๑๓๑๐๔๒๙ E ๐๙๙๙๐๗๒๖ สิ้นสุด N ๑๓๑๐๗๒๒๕ E ๐๙๙๙๐๑๐๖๙	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดโพธิ์ - ไร่ส้ม หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้สะพานคอนกรีต ที่มาตรฐาน	บริเวณบ้านลาดโพธิ์ - ไร่ส้ม หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางจำเนียร ม่วงสาวสดี พร้อมฝิ่งท่อข้ามคลองปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหมาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	ถนนจากบ้านนางจำเนียร ม่วงสาวสดี พร้อมฝิ่งท่อข้ามคลองปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหมาม ตำบลลาดโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อขนาด Ø ๑ ม. จำนวน ๑๒ ลูก เริ่มต้น N ๑๓๑๑๑๖๗๐ E ๐๙๙๘๘๗๘๐๗ สิ้นสุด N ๑๓๑๑๑๘๒๐ E ๐๙๙๘๘๗๘๗๗	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหมืองหมามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายเหมืองหมามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๑ เริ่ม N๑๓๑๑๑๖๗๐ E ๐๙๙๘๘๗๘๐๗ สิ้นสุด N ๑๓๑๑๑๘๒๐ E ๐๙๙๘๘๗๘๗๗	๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐ ม.		๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

			E ๐๙๙๘๙๓๘๘ ปี ๒๕๖๔ เริ่ม N ๑๓๑๑๖๙๒ E ๐๙๙๘๙๓๘๘ ลีน สุด N ๑๓๑๑๕๘๐ E ๐๙๙๘๙๖๖๐							พอใจ		
๔๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๑ + ๕๐๐ บริเวณป่าช้าเก่าบ้านเหมืองหาม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์	เพื่อให้ได้สะพานคอนกรีต ที่มาตรฐาน	บริเวณป่าช้าเก่าบ้านเหมืองหาม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จุดก่อสร้าง N๑๓๑๑๘๒๗ E๐๙๙๘๙๒๓๙	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนสกา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ถนนลูกรังได้มาตรฐาน	สายดอนสกา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.โรงเข้ กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนสกา (ข้างบ้านนายชง ตลับแก้ว) หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนลูกรังที่มาตรฐาน	สายดอนสกา (ข้างบ้านนายชง ตลับแก้ว) หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕๐ เมตร พร้อมฝั่งทอ ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดเริ่มต้น N๑๓๑๑๔๖๓ E๐๙๙๘๘๓๗๓ จุดสิ้นสุด N๑๓๑๑๔๖๐ E๐๙๙๘๘๐๘๓	-	-	-	๗๑๙,๐๐๐	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายรอบหมู่บ้านสะพานไกร หมู่ ๒ ต. สะพานไกร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลน	๔๙๕,๐๐๐ ระยะทาง ๒๙๖ เมตร	๔๙๖,๗๐๐ ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	๘๕,๐๐๐ ระยะทาง ๕๖ เมตร	-		๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

			และรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย						พอใจ		
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นานายอนุชา เกตุวิสุทธิ ถึงนา นายเจริญ คนคล่อง หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนหินคลุก ที่มาตรฐาน	จากนานายอนุชา เกตุวิสุทธิ ถึงนา นายเจริญ คนคล่อง หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบล สะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๗๕๕ E๐๙๙๘๗๓๑๕ จุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๕๑๗ E๐๙๙๘๗๘๔๙	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายตาลูย ถึง ถนน สายนาบอม หมู่ที่ ๓ ตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	สายตาลูย ถึง ถนนสายนาบอม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘๕ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและ รายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนด พร้อมป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๙๘,๔๐๐ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๔๙๘,๔๐๐ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐ ระยะทาง ๑๙๕ เมตร	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง พอใจ	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก สะพานบ้านสะพานไกร ฝั่งบ้าน ดอนโตนด ถึงฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนดตำบลสะพานไกร	เพื่อให้ได้ถนนลูกรัง ที่มาตรฐาน	จากสะพานบ้านสะพานไกร ฝั่งบ้านดอนโตนด ถึงฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนดตำบล สะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓๐๙๓๙๑ E๐๙๙๘๗๓๖๕ จุดสิ้นสุด	-	-	-	๘๙,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง สะดวก ๒.ร้อยละของ ประชาชนที่พึง	๑. ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม	กำจัดวัชพืช ริมทาง คูคลองภายในตำบลโรงเข้, ตำบลลาดโพธิ์ และตำบลสะพานไกร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของทัศนียภาพดีขึ้น	ทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม	สำนักงานปลัด
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้ได้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมาตรฐาน	หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในเขต อบต.โรงเข้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	หอกระจายข่าวมีคุณภาพมากขึ้น	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัด กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมาตรฐาน	หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	หอกระจายข่าวมีคุณภาพมากขึ้น	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัด กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อศาลาามบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม	บ่อศาลาามบ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร จุดก่อสร้าง N๑๓๐๔๔๘๕ E๐๙๙๘๘๘๑๒	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของทัศนียภาพดีขึ้น	ทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม	สำนักงานปลัด
รวม	๔ โครงการ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ สาธารณภัยต่างๆ	เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ประสบภัย	มีความพร้อมในการป้องกันภัยและผู้ประสบภัยได้รับความ	สำนักงานปลัด

											ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย ธรรมชาติขึ้น	
๒	สนับสนุนการฝึกอบรม อปพร/ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านลาดในการฝึกอบรม	เพื่อให้ได้ อปพร. ที่มีมาตรฐาน	อปพร. จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ฝึกอบรม	ทำให้ผู้อบรมได้ มีความรู้	สำนัก งานปลัด
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชว เทศกาล	เพื่อให้การป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	บริเวณสี่แยกวงบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดโพธิ์ และบริเวณสี่แยกโพธิ์เรียง ม.๒ ตำบลโรงเข้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ อุบัติเหตุลดลง	ทำให้อุบัติเหตุลดลง	สำนัก งานปลัด
๔	สร้างศูนย์ อปพร.	เพื่อให้มีศูนย์ อปพร. ที่ มาตรฐาน	บริเวณหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ จำนวน ๑ ศูนย์	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ อปพร.มีศูนย์ บริการ	ทำให้มีศูนย์สำหรับ ติดต่อประสานงาน บริการ	สำนัก งานปลัด
๕	โครงการฝึกอบรม อปพร.	เพื่อให้ อปพร. ที่มี คุณภาพมาตรฐาน	อปพร. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับเข้ารับ การฝึกอบรม	ทำให้ผู้อบรมได้นำ ความรู้มาปฏิบัติ หน้าที่	สำนัก งานปลัด
๖	ป้ายแจ้งเตือน โค - กระบือ ช้าม ถนน หมู่ที่ ๔ บ้านเหม ตำบลเว ง	เพื่อให้ได้ป้ายแจ้ง เตือนที่มาตรฐาน	จำนวน ๕ ป้าย บริเวณถนน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ โค - กระบือ ช้าม ถนน น้อยลง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การเดินทางสัญจร ไปมา และเกิด อุบัติเหตุลดลง	สำนัก งานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๗	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ จราจร บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	เพื่อให้ได้สัญญาณไฟ กระพริบที่มาตรฐาน	บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ จำนวน ๒ แห่ง	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ๒ แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา และเกิดอุบัติเหตุ เหตุน้อยลง	สำนัก งานปลัด
๘	อุดหนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	เพื่อการควบคุม	ทำหมันประชากรลิงแสม (สัตว์ป่า) ในพื้นที่	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชากร	ประชาชนไม่ได้รับ	สำนัก

	๓ สาขาเพชรบุรี	ประชากรลิง โดยวิธี การทำหมันและปล่อย คืนสู่ถิ่นเดิม	หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์							ลิงแสม ได้ทำหมัน	ความเดือดร้อนจาก ลิงแสม	งานปลัด
รวม	๘ โครงการ	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ได้เยาวชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของเยาวชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น	เยาวชนมีความรู้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักงานปลัด

											และสิ่งแวดล้อม	
รวม	๑ โครงการ	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการ Big Cleaning Day	เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด	พื้นที่ในเขต อบต.โรงเข้ ๑๒ หมู่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ขยะลดลง	ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด	สำนักงานปลัด
๒	โครงการอบรมคัดแยกขยะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการแยกขยะ กำจัดขยะและการรักษาความสะอาด	กลุ่มองค์กร ประชากร ในเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๒ หมู่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ขยะลดลง	ประชาชนมีความรู้ และสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี	สำนักงานปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียน	- เป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๔ ศูนย์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กในศูนย์พัฒนา	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา ๔ ศูนย์	สำนักงานปลัด

		ในโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน	จำนวน ๒๘๐ วัน - เป็นค่าสื่อการเรียนการสอน, ค่าวัสดุการศึกษา ให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.โรงเข้จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวน ๕๐ คนๆ ละ ๑๗๐๐ บาท	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	เด็กเล็กใน อบต.โรงเข้ จำนวน ๔ ศูนย์	มีคุณภาพ	
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้รับนมที่มาตรฐาน	- อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๒๘๐ วัน - อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ร.ร.วัดหนองกาทอง, ร.ร.วัดดอนกอก, ร.ร.วัดห้วยและ ร.ร.บ้านลาดโพธิ์ จำนวน ๒๖๐ วัน	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน อบต.โรงเข้ จำนวน ๔ ศูนย์ ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กนักเรียนใน โรงเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา ๔ ศูนย์ และเด็กนักเรียนใน โรงเรียน ๔ โรงเรียน มีคุณภาพ	สำนักงานปลัด
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม	นักเรียน ทั้ง ๔ โรงเรียน ในเขต อบต.โรงเข้ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง อบต.โรงเข้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้เข้ารับการอบรม	เด็กและคณะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพมาตรฐาน	- เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน/๗๐ คน/๒๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๔	-	๕๔๑,๑๐๐	๕๔๑,๑๐๐	๕๔๑,๑๐๐	๕๔๑,๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน อบต.โรงเข้ จำนวน ๔ ศูนย์	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา ๔ ศูนย์ มีคุณภาพ	สำนักงานปลัด

			<p>ศูนย์ จำนวน ๗๐ คน/๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท</p> <p>- เป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๗๐ คน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๗๐ คน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๓๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๗๐ คน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๔๓๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๗๐ คน เป็นเงิน ๓๐,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๔๑,๑๐๐ บาท ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๔ ศูนย์</p>								
๕	อาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับนักเรียน	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	นักเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอกกอก,โรงเรียนวัดหนองกาทอง,โรงเรียนวัดหว่าและโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ของเด็กที่ทานอาหาร	เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	ร.ร.วัดดอนกอก ร.ร.วัดหนองกาทอง ร.ร.วัดดอนหว่า ร.ร.บ้านลาดโพธิ์

๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๖	อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ในการจ้างครูอัตราจ้าง	เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในตำบลโรงเข้ให้ได้มาตรฐาน	นักเรียนโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดดอนกอก, รร.วัดหนองกาทอง, รร.วัดหว่า และ รร.บ้านลาดโพธิ์	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐	เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร.ร.วัดดอนกอก ร.ร.วัดหนองกาทอง ร.ร.วัดดอนหว่า ร.ร.บ้านลาดโพธิ์
รวม	๖ โครงการ	-	-	๒,๐๐๕,๐๐๐	๒,๕๔๖,๑๐๐	๒,๙๐๖,๑๐๐	๒,๙๐๖,๑๐๐	๒,๙๐๖,๑๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการหมู่บ้านปลอดยุวภัย	เพื่อให้ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ปลอดภัย จากโรคไข้เลือดออก	พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขต อบต.โรงเข้ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน โรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละของหมู่บ้าน มีความปลอดภัย จากโรคไข้เลือด ออกลดลง	อัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกลดลง	สำนักงานปลัด

๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	พื้นที่ในเขต อบต.โรงเข้ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนสุนัข และ สัตว์อื่นๆได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลง	ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันโรคเอดส์	เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันตนเองและมีความรู้เรื่องโรคเอดส์	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	ประชาชนมีความรู้ และสามารถป้องกันโรคเอดส์ได้	สำนักงานปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสพติด	เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดและรู้จักวิธีป้องกันตนเอง	ประชาชน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนในตำบลลดน้อยลง	ประชาชนได้รู้วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด	สำนักงานปลัด
๕	รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่	ประชาชนจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนมีการเสี่ยงลดน้อยลง	ประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่	สำนักงานปลัด
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐ คน รวมเป็น ๒๔๐ คน	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๔๐ คน	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ มีสุขภาพแข็งแรง	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนและรู้จักวิธีป้องกันตนเอง	ประชาชนจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนในตำบลลดน้อยลง	ประชาชนได้รู้วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด	สำนักงานปลัด
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	จำนวนประชากรสุนัข ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ได้รับการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สุนัขในพื้นที่ อบต.โรงเข้ ได้รับการควบคุมและป้องกันโรคพิษ	ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด

	(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นส่วนที่ ๓๓๓๐.๕/ ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖)	ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี								สุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐ ของ ข้อมูล จำนวนสุนัข		
๙	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวนประชากรสุนัข ในพื้นที่เขต องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ที่ขึ้น ทะเบียนไว้ได้รับการควบคุมและป้องกัน พิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สุนัขในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโรงเข้ ได้รับการควบคุม และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘๐ ของ ข้อมูลจำนวนสุนัข	ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วน ตำบลโรงเข้ ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด
๑๐	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ้ำ โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการด้าน สาธารณสุขมีคุณภาพ มาตรฐานมากขึ้น	สถานอนามัย ทั้ง ๓ แห่งในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนที่มาใช้ บริการจากสถาน อนามัย ทั้ง ๓ แห่ง	สถานอนามัยทั้ง ๓ แห่งในเขตส่วน ตำบลโรงเข้มี คุณภาพมากขึ้น	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อขับเคลื่อนตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	จำนวนประชากรสุนัข ในพื้นที่เขตองค์การ บริหารส่วนตำบลโรงเข้ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ รับการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สุนัขในพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโรงเข้ ได้รับการควบคุม และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าร้อยละ ๘๐ ของข้อมูล จำนวนสุนัข	ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล โรงเข้ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด

รวม	๑๑ โครงการ	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-
-----	------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่ร่วมฝึกอบรมมีคุณภาพเพิ่มขึ้น	ผู้สูงอายุมีความรู้ มีกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๒	โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านคุณภาพชีวิตให้คน	คนพิการในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการมีคุณภาพ	คนพิการมีความรู้ มีกำลังใจและมีคุณภาพ	สำนักงานปลัด

		พิการ							เพิ่มขึ้น	ภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
๓	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ	เพื่อออกเยี่ยมเยียนดูแลผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัด
รวม	๓ โครงการ	-	-	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	เพื่อให้สตรีมีศักยภาพ และครอบครัวเกิดความ เข้มแข็ง	อบรมสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ อบรมมีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	สตรีในเขต อบต.โรงเข้ มีความ รู้และมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น	สำนักปลัดฯ , กศน. อ.บ้านลาด
๒	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมี ทักษะในการประกอบ อาชีพเสริม	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ อบรมมีรายได้เพิ่ม ขึ้น	ประชาชนได้รับ ความรู้และนำความ รู้มาพัฒนาอาชีพ	สำนักปลัดฯ , กศน. อ.บ้านลาด

๓	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรการทำหมักปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการลดใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี	เกษตรกรในเขต อบต.โรงเข้ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ลดต้นทุนการผลิต, ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความปลอดภัย	สำนักงานปลัด กศน. บ้านลาด
๔	โครงการฝึกอบรมปรับปรุงคุณภาพของดินในพื้นที่ทำการเกษตร	เพื่อให้ดินมีคุณภาพมาตรฐาน	ประชาชนจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ทำการเกษตรมีคุณภาพ	พื้นที่ทำการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น	สำนักงานปลัด
๕	สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	เพื่อให้กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีทุนในการดำเนินงาน	กลุ่มหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขต อบต.โรงเข้	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น	กลุ่มผลิตภัณฑ์มีผลผลิตมากขึ้น	สำนักงานปลัด
๖	โครงการส่งเสริมผลิตข้าวพันธุ์ดีตำบลโรงเข้	เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	เกษตรกร หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลโรงเข้ (สมาชิกแปลงใหญ่)	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด เกษตรอำเภอ
๗	โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอด	เพื่อลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น	เกษตรกร ทั้ง ๑๒ หมู่	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสุขภาพที่แข็งแรง	สำนักงานปลัด เกษตรอำเภอ
รวม	๗ โครงการ	-	-	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหว่า	เพื่อให้ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มาตรฐาน	โรงเรียนวัดหว่า หมู่ ๒ ตำบลสะพานไกร ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖.๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๘ เมตร	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ของ อบต.โรงเข้	สำนักงานปลัด
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท				
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการ	ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต.โรงเข้	๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น	ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้มีขวัญกำลังใจและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการ	จำนวนผู้สูงอายุในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น	ผู้สูงอายุได้มีขวัญกำลังใจและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อเป็นการสร้างขวัญ	จำนวนคนพิการในเขต อบต.โรงเข้	๘๖๔,๐๐๐	๑,๒๔๘,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของคนพิการ	คนพิการได้มีขวัญ	สำนักงานปลัด

		กำลังใจและสวัสดิการ	ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน							ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น	กำลังใจและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	
๔	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โรงเข้	เพื่อสร้างระบบประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่	จำนวน ๑ กองทุน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สมทบงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๔๐ % ของเงินบริการ ด้านการแพทย์ที่ได้รับการจัดสรร สปสช.ตามประชากรในทะเบียนราษฎร	ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลโรงเข้
รวม	๔ โครงการ	-	-	๗,๔๖๘,๐๐๐	๗,๘๗๖,๐๐๐	๘,๖๒๘,๐๐๐	๙,๖๒๘,๐๐๐	๑๐,๖๒๘,๐๐๐	-	-	-	

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาสำคัญระดับประเทศ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมตามมาตรฐาน	เด็กนักเรียนในโรงเรียน ทั้ง ๕ โรงเรียน และเด็กๆในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของเด็ก	เด็กมีความสุขกับงานวันเด็ก	สำนักงานปลัด
๒	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	เพื่อให้ประชาชนได้มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	ประชาชนได้รับการประโยชน์จากการจัดงาน	สำนักงานปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา	เพื่อประชาชนมีความรู้	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ	ประชาชนมีความ	สำนักงาน

	ท้องถิ่น	เรื่องศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓ ตำบล							ประชาชน	รู้เรื่องศิลปะและภูมิปัญญา	งานปลัด
๔	โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีกีฬายาเสพติด	เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนประชาชนหลักหนียาเสพติด	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน	ประชาชนไม่ติดยาเสพติดและมีความสามัคคีกัน	สำนักงานปลัด
๕	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	เพื่อให้เด็กกีฬาได้มีคุณภาพ	หมู่บ้านในเขต อบต.โรงเข้ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	เยาวชนได้มีอุปกรณ์กีฬาไว้ใช้	สำนักงานปลัด
๖	แข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด	เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างตำบลอื่น ๆ	อบต.ทั้ง ๑๕ แห่งในอำเภอบ้านลาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน	เกิดความสามัคคีระหว่าง ตำบลมากขึ้น	สำนักงานปลัด
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร	เพื่อให้ได้สถานที่ท่องเที่ยวที่มาตรฐาน	อุดหนุนให้กับอำเภอบ้านลาด จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายการร่วมจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร	เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด (๑๐๒ ปี, ๑๐๓ ปี ,๑๐๔ ปี และ ๑๐๕ ปี)	เพื่อให้ได้สถานที่ท่องเที่ยวที่มาตรฐาน	อุดหนุนให้กับอำเภอบ้านลาด จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ร่วมงาน	เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี	สำนักงานปลัด
๙	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อให้ประชาชนได้มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดงาน	สำนักงานปลัด
๑๐	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	เพื่อเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ที่ใช้	ตลอดทั้งปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จำนวนพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง	การปฏิบัติหน้าที่ในรัฐพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่	สำนักงานปลัด

		ในรัฐพิธีต่างๆ และ กิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโรงเข้								มาลาฯลฯ ที่ใช้ใน รัฐพิธีและกิจกรรม ต่างๆ	ที่ อบต.โรงเข้ มี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	
รวม	๑๑ โครงการ	-	-	๓๕๕,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	-	-		

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕			
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี	พื้นที่ในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ บุคลากร	อบต.โรงเข้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการจัดเก็บภาษี มากขึ้น	กองคลัง
๒	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและตอบสนองความต้องการ	เพื่ออำนวยความสะดวก	ประชาชนจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน	การบริหารราชการมุ่ง เกิดประโยชน์สุขแก่	สำนักงานปลัด กองคลัง,

		การของประชาชน								ประชาชน	กองช่าง
๓	โครงการจัดทำวารสารของ อบต.โร	เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานของอบต.โรฯ และให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจาก อบต.	สำนักงานปลัด
๔	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจนำไปปรับปรุงการบริหารงาน	พื้นที่ในเขต อบต.โรฯ ๓ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	อบต.นำผลจากการสำรวจไปปรับปรุงการบริหารงานต่อไป	สำนักงานปลัด
๕	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างของ อบต.โรฯ	เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานของ อบต.โรฯ	พื้นที่ในเขต อบต.โรฯ ๓ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจาก อบต.	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕			
๖	โครงการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาดสัจจร	เพื่อเป็นการให้อำเภอบ้านลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชี้แจงข้อราชการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ	นายอำเภอบ้านลาด, หัวหน้าส่วนราชการ, นายก อบต., ปลัด อบต.,หัวหน้าของอบต., ประธานสภาฯ ,ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น มีส่วนร่วมการทำงาน และนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาให้ประชาชนได้รับประโยชน์	สำนักงานปลัด
๗	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา	เพื่อให้มีผู้บริหารและสมาชิกสภาและให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ	นายก อบต. จำนวน ๑ คน สมาชิกสภา จำนวน ๒๔ คน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของการเลือกตั้งลดน้อยลง	มีนายก อบต.และสมาชิกสภาฯ มาทำหน้าที่พัฒนาตำบล	สำนักงานปลัด

		เลือกตั้งสภาผู้แทน ราษฎรสมาชิกวุฒิสภา										
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร	บุคลากรมีความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด กองคลัง, กองช่าง	
๙	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของคณะผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร	บุคลากรมีความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด กองคลัง, กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้ได้ประปาเข้าอาคารเอนกประสงค์ที่มาตรฐาน	อาคารเอนกประสงค์ อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรพอใจในการทำงาน	อาคารเอนกประสงค์ของ อบต.โรงเข้ ได้มีประปาใช้สะดวกและปลอดภัย	สำนักงานปลัด	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕			
๑๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารเอนกประสงค์ อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	เพื่อให้ได้ไฟฟ้าเข้าอาคารเอนกประสงค์ที่มาตรฐาน	อาคารเอนกประสงค์ อบต.โรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ระยะยาวประมาณ ๑๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่ออาคารเอนกประสงค์ ยาวประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๔๕,๓๐๐.๐๐ บาท ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N๑๓๐๘๒๗๘ E๐๙๙๘๘๖๙๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๓๐๘๑๔๐ E๐๙๙๘๘๖๘๐	๑๔๕,๓๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรพอใจในการทำงาน	อาคารเอนกประสงค์ของ อบต.โรงเข้ ได้มีไฟฟ้าใช้สะดวกและปลอดภัย	สำนักงานปลัด
๑๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	เพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์บริการการจัดซื้อ	สำนักงานปลัด

										จัดจ้างร่วมกันและประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ	
รวม	๑๒	-	-	๙๑๐,๓๐๐	๑,๐๐๒,๐๐๐	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑,๕๘๕,๐๐๐	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ ๒	เพื่อให้ อปท.ดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนให้สามารถประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่อง	สนับสนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปีละ ๑ ครั้ง ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	๑๘๕,๑๙๗	-	-	-	สนับสนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการปรับปรุงผังเมืองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	กฎกระทรวงผังเมือง/ชุมชนที่รับการถ่ายโอนภารกิจสามารถประกาศใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่อง	กองช่างเทศบาลเมืองเพชรบุรี
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๑๘๕,๑๙๗	-	-	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ	จัดประชุมประชาคมจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากอบต.	สำนักงานปลัด
๒	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ	จัดประชุมประชาคมจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากอบต.	สำนักงานปลัด
๓	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย	ประชาชนจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักงานปลัด
รวม	๓ โครงการ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๓ บาท	๒๕๖๔ บาท	๒๕๖๕ บาท			
๑	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	เพื่อให้ได้อาคารอเนกประสงค์ที่มีมาตรฐาน	อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ จำนวน ๑ หลัง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน	ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรั้วลวดหนามแนวเขตที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง อบต.	เพื่อให้ได้ลวดหนามที่กันเขตที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง อบต.ได้มาตรฐาน	หมู่ ๔ บ้านใหม่ ต.โรงเข้ พื้นที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของลวดหนาม	เพื่อให้มีแนวเขตที่ทำการ อบต.	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

