



**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

งานนโยบายและแผนงาน
สำนักงานปลัด อบต.โรงเข้
โทร/โทรสาร ๐๓๒ - ๕๘๓๐๑๕

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้อง กับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) บางโครงการไม่ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จึงต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตาม นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เหตุผลความจำเป็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา และ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปี พ.ศ.ของโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไม่ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศใช้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเจ้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๒,๔๘๖,๖๐๐	๑๓	๑๐,๓๖๗,๔๐๐	๒	๑,๒๓๑,๔๐๐	-	-	-	-	๒๑	๑๐,๓๖๗,๔๐๐
รวม	๖	๒,๔๘๖,๖๐๐	๑๓	๑๐,๓๖๗,๔๐๐	๒	๑,๒๓๑,๔๐๐	-	-	-	-	๒๑	๑๐,๓๖๗,๔๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ตนเองคิดและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖	๒,๔๘๖,๖๐๐	๑๓	๑๐,๓๖๗,๔๐๐	๒	๑,๒๓๑,๔๐๐	-	-	-	-	๒๑	๑๐,๓๖๗,๔๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๑ หน้า ๓๒)	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภออำนาจ จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภออำนาจ จังหวัดเพชรบุรี ปี๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร และปี ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร	๓๑๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ ของหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	<p>โครงการเดิม</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวัดหนองกาทองทิศใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๕ หน้า ๓๓)</p>	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายวัดหนองกาทองทิศใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๓๕ ตารางเมตร	-	๔๔๘,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐ (บาท)	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	กองช่าง
	<p>เปลี่ยนแปลงเป็น</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวัดหนองกาทองทิศใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p>	เพื่อให้ได้ถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	สายวัดหนองกาทองทิศใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๑ ตารางเมตร และปี ๒๕๖๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๑ ตารางเมตร	-	๔๔๘,๕๐๐	๔๔๘,๕๐๐	-	-	๒๕๗๐ (บาท)	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเดิม โครงการคลองตากอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแดง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๓๘)	เพื่อให้ได้คลองตากอนมาตรฐาน	สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแดง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่มีน้ำใช้ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการคลองตากอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแดง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้ได้คลองตากอนมาตรฐาน	สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแดง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่มีน้ำใช้ทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	<p>โครงการเดิม</p> <p>โครงการซ่อมแซมคลองตากคองกริตเสริมเหล็ก (ตัว) สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๓๒ หน้า ๔๐)</p>	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำที่มาตรฐาน	สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่มีน้ำใช้ทำการเกษตร	กองช่าง	
	<p>เปลี่ยนแปลงปี</p> <p>โครงการซ่อมแซมคลองตากคองกริตเสริมเหล็ก (ตัว) สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p>	เพื่อให้มีคลองส่งน้ำที่มาตรฐาน	สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร และปี ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่มีน้ำใช้ทำการเกษตร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภาค จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๓๖ หน้า ๔๑)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร และช่วงที่ ๒ มีขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะ ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวไร่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะ ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร และช่วงที่ ๒ มีขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะ ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ตารางเมตร และปี ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกะไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ ลำดับที่ ๔๒ หน้า ๔๓)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตที่มาตรฐาน	ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร	-	๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำจากทางเข้าวัดวังบัวถึงบ้าน ดร. นวพรรษ วุฒิชัย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๖๕ หน้า ๔๔)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จากทางเข้าวัดวังบัวถึงบ้าน ดร. นวพรรษ วุฒิชัย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐ (บาท)	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำจากทางเข้าวัดวังบัวถึงบ้าน ดร. นวพรรษ วุฒิชัย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๖๖,๐๐๐	-	-	-	๒๕๗๐ (บาท)	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	<p>โครงการเดิม</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโรงเข้ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๗๖ หน้า ๕๒)</p>	<p>เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน</p>	<p>สายคลองโรงเข้ ตั้งแต่ฝายน้ำล้น บ้านไร่ถั่ว ถึงบ้านนายสมาน กลิ่นสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร</p>	-	-	-	-	-	<p>๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ</p>	<p>๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ</p>	กองช่าง
	<p>เปลี่ยนแปลงเป็น</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโรงเข้ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน</p>	<p>สายคลองโรงเข้ ตั้งแต่ฝายน้ำล้น บ้านไร่ถั่ว ถึงบ้านนายสมาน กลิ่นสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร</p>	-	-	-	-	-	<p>๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ</p>	<p>๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ</p>	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมถึงหมู่บ้านปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหม้อ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงงาช้ำ ลำดับที่ ๗๘ หน้า ๕๒)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายเชื่อมถึงหมู่บ้านปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหม้อ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมถึงหมู่บ้านปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหม้อ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายเชื่อมถึงหมู่บ้านปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหม้อ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร และปี ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๑๐,๐๐๐	๕๓๔,๒๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสียน ถึง บ้านนายผ่าน แยมถนน หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองทาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงงาช้ำ ลำดับที่ ๘๒ หน้า ๕๓)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายบ้านนางเสียน ถึงบ้านนายผ่าน แยมถนน หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองทาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสียน ถึงบ้านนายผ่าน แยมถนน หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองทาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายบ้านนางเสียน ถึงบ้านนายผ่าน แยมถนน หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองทาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๓ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร	-	๑๘๗,๒๐๐	-	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๕๕)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และปี ๒๕๖๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร	-	๖๙๖,๕๐๐	๗๕๒,๕๐๐	-	-	๑. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑. ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒. ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกศูนย์ประจำตำบลถึงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๙๓ หน้า ๕๖)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากสามแยกศูนย์ประจำตำบลถึงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๒๐๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	-	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกศูนย์ประจำตำบลถึงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	จากสามแยกศูนย์ประจำตำบลถึงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๒๐๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๓	<p>โครงการเดิม</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายิน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๑๑๐ หน้า ๖๑)</p>	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายิน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๓๗๑,๐๐๐	-	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
	<p>เปลี่ยนแปลงเป็น</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายิน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p>	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาตรฐาน	สายฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายิน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร และปี ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร	๓๗๑,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	-	-	๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๔	<p>โครงการเดิม</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างสหกรณ์เคอติดยุเนี่ยนโร่งเข้พัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๔๑)</p>	เพื่อให้มีถนนลูกรังที่มาตรฐาน	<p>สายข้างสหกรณ์เคอติดยุเนี่ยนโร่งเข้พัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ระยะยาว ๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร</p>	-	-	๔๕,๐๐๐	-	<p>๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ</p>	<p>๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ</p>	กองช่าง
	<p>เปลี่ยนแปลงเป็น</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างสหกรณ์เคอติดยุเนี่ยนโร่งเข้พัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p>	เพื่อให้มีถนนลูกรังที่มาตรฐาน	<p>สายข้างสหกรณ์เคอติดยุเนี่ยนโร่งเข้พัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะยาว ๓๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตารางเมตร</p>	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	<p>๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ</p>	<p>๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก</p> <p>๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ</p>	กองช่าง